



Посібник з базової ідентифікації боєприпасів в Україні

В. 3.0
08.03.2023



BOMB TECHS WITHOUT BORDERS
ВІБУХОТЕХНІКИ БЕЗ КОРДОНІВ



Вступ

Цей посібник розрахований на використання працівниками вибухотехнічних підрозділів. В ньому наведені найбільш актуальні матеріали, що наявні у відкритих джерелах, звітах та технічній документації на момент його створення. До переліку входять лише ті боєприпаси, які були виявлені на території України. Якщо ви виявили недоліки - надання зображень боєприпасів з вказаними розмірами дозволить швидко доповнити та оновити його вміст. Якість наведених матеріалів в посібнику базується на попередніх звітах та повідомленнях з місць виявлення боєприпасів.

Всі об'єкти перелічені за діаметром (шириною) та загальною довжиною. Об'єкти з невідомими розмірами знаходяться на початку розділів. Відсутність даних промаркована як **«ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ»**.

Суцільна червона лінія навколо зображення вказує на наявність чутливості до рухів. Ознайомтесь з нотатками перед будь-якими діями!

Штрихова червона лінія довкола зображення вказує на наявність чутливості до змін магнітного поля, акустичного фону, інфрачервоного випромінювання (ІЧ) та ін. Не наближайтесь до таких об'єктів!

Суцільна жовта лінія довкола зображення вказує на приналежність об'єкту до касетного типу боєприпасів. Виконайте пошук інших касетних боєприпасів на цій місцевості. Скористайтесь перевіреним шляхом відходу.

Суцільна помаранчева лінія довкола зображення вказує на наявність запалювальної речовини (магній, білий фосфор, термітна суміш та ін.).

Штрихова помаранчева лінія довкола зображення вказує на наявність токсичного вмісту (отруйні хімічні сполуки, збіднений уран та ін.)

Якщо виникли питання або пропозиції звертайтеся
TonyS@BTWOB.org та cassti@ukr.net.

Зміст (стор.1)

Авіаційні бомби

Касетні бомби

Касетні бойові

Елементи (КБЕ)

Гранати

- Протипіхотні
- Протитанкові
- Інші

Наземні міни

- Протипіхотні
- Протитанкові
- Міни-пастки

Морські/річкові міни

- Протидесантні міни

Мінометні міни

- 60 мм • 120 мм
- 82 мм • 240 мм

Артилерійські снаряди

- 12.7-20 мм
- 23 мм
- 30 мм
- 35 мм
- 37 мм
- 40 мм
- 43 мм
- 57 мм
- 73 мм
- 76-82 мм
- 85 мм
- 100-105 мм
- 115 мм
- 120 мм
- 122 мм
- 125 мм
- 130 мм
- 152 мм
- 155 мм
- 203 мм

*****Для переходу до відповідного розділу натисніть на блакитне посилання!*****

Зміст (стор.2)

Реактивна система залпового вогню (РСЗВ)

- [122 мм РСЗВ 9К51 «Град»](#)
- [220 мм РСЗВ 9К57 «Ураган»](#)
- [300 мм РСЗВ 9К58 «Смерч»](#)

Ракети та пускові установки

- [57 мм](#)
- [220 мм](#)
- [80 мм](#)
- [266 мм](#)
- [82 мм](#)
- [300 мм](#)
- [122 мм](#)

РПГ

- [Серії РПГ-7](#)
- [«Carl Gustav»](#)
- [40-мм](#)
- [60-68 мм](#)
- [70-75 мм](#)
- [80-85.1 мм](#)
- [90-95 мм](#)
- [105 мм](#)
- [106-125 мм](#)

*****Для переходу до відповідного розділу натисніть на блакитне посилання!*****

Зміст (стор.3)

Керовані ракети

- [Повітря-повітря](#)
- [Повітря-земля](#)
- [Земля-повітря](#)
- [Протитанкові](#)
- [Земля-земля](#)
- [Крилаті ракети](#)
- [Балістичні ракети](#)

Дрони

- [Дрони-камікадзе](#)
- [Озброєні дрони](#)

[Модифіковані](#)
[Саморобні](#)
[Боєприпаси](#)

Підривники (підривачі)

- [Донні](#)
- [Бомбові](#)
- [Керовані ракети](#)
- [Дрони](#)
- [Касетних БЕ](#)
- [Гранат](#)
- [Мін](#)
- [Головні та головні + донні](#)
- [Безконтактні](#)
- [Підривники](#)
- [Дистанційні трубки](#)

[Метальні заряди](#)

[Піротехніка](#)

[Інше](#)

*****Для переходу до відповідного розділу натисніть на блакитне посилання!*****

Авіаційні бомби

Бомби перелічені за зростанням діаметру (ширини) та за зростанням довжини (висоти).

Авіаційні бомби



ОФАБ-250-270

Діаметр: 325 мм

Довжина: 1456 мм

Вага: 268 кг

Країна походження: СРСР



ФАБ-500

Діаметр: 400 мм

Довжина: 2470 мм

Вага: 497 кг

Країна походження: СРСР



УПАБ-1500Б-Е / К029БЕ

Діаметр: 400 мм

Довжина: ~ 5 м

Вага: 1525 кг

Країна походження : РФ



«Qaem-1»

Діаметр: 125 мм

Довжина: 900 мм


Вага: 12.5 кг

Країна походження : Іран

БПЛА «Mohajer-6
/ER-860»

[Повернутись до змісту](#)

Авіаційні бомби



ОФСП

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Вага:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: РФ

[БПЛА «Орлан-10»](#)



«УВ-75НЕ»

Діаметр: 75 мм

Довжина: 500 мм

Вага: 2 кг

Країна походження: Україна


[БПЛА «Punisher»](#)

[Повернутись до змісту](#)

Касетні бомби

Касетні бомби (касетні засоби ураження) перелічені за зростанням діаметру та за зростанням довжини.

Касетні бомби



РБК-500

Діаметр: 450 мм

Довжина: 2495 мм

Країна

походження: СРСР



РБК-250

Діаметр: 325 мм

Довжина: 2120 мм

Країна походження :СРСР

ФАБ-500 ШР

Діаметр: 450 мм

Довжина: 2500 мм

Вага: 509 кг;

Країна походження: СРСР



[Повернутись до змісту](#)

Касетні бойові елементи (КБЕ)

Касетні бойові елементи містяться в реактивних системах залпового вогню, касетних авіабомбах, артилерійських снарядах та мінометних мінах.

Касетні бойові елементи (КБЕ)



3Б30

Діаметр: 43 мм
Довжина: 128 мм
Країна походження : РФ



9H235/9H210

Діаметр :65 мм
Довжина: 263 мм
Країна походження: СРСР



ПТМ-1

Довжина: 340 мм
Ширина: 70 мм
Висота: 70 мм
Країна походження: СРСР

[«Ураган»](#)



ПТМ-3

Довжина: 330 мм
Ширина: 84 мм
Висота: 84 мм



Примітки: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля.
Країна походження : СРСР

[Повернутись до змісту](#)

Касетні бойові елементи (КБЕ)



ПТМ-4


Довжина: 350 мм

Ширина: 110 мм

Висота: 55 мм

Примітки: підрильник спрацьовує при зміні магнітного поля.

Країна походження : РФ



ПТАБ-1М

Діаметр: 40 мм

Довжина: 260 мм

Країна походження : СРСР



ПФМ-1 та ПФМ-1С

Довжина: 19 мм

Ширина: 64 мм



Товщина: 20 мм

Країна походження : СРСР

Касетні бойові елементи (КБЕ)



PTAB-2.5M

Діаметр: 68 мм

Довжина: 332—339 мм

Країна походження : СРСР



9H24

Довжина: 373 мм

Діаметр: 88 мм

Країна походження : СРСР

[«Точка-У»](#)



9H277

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження : СРСР

[«Ураган»](#)



9H247M

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження : СРСР

[«Ураган»](#)

[Повернутись до змісту](#)

Касетні бойові елементи (КБЕ)



O-10 / 3-O-10

Довжина: 300 мм

Діаметр: 65 мм

Країна походження : РФ



O16 / 3-O-16

Довжина: 193 мм

Діаметр: 52 мм

Країна походження : РФ



152 мм O-13

[Повернутись до змісту](#)

Касетні бойові елементи (КБЕ)



025 / 3-0-25

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Діаметр: 44 мм

Країна походження : РФ



9Н730

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження : РФ

«Іскандер та Іскандер-М»

Касетні бойові елементи (КБЕ)




155 мм «BONUS»

«BONUS»

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Діаметр: 138 мм

Країна походження: Франція



«AT2»

Діаметр: 103.5 мм

Висота: 128 мм

Примітки: підривник
спрацьовує
при зміні
магнітного поля.

Країна походження : Німеччина



[Повернутись до змісту](#)

Касетні бойові елементи (КБЕ)



«RAAMS / M70 / M73»

Діаметр: 127 мм

Висота: 61 мм

Примітки: підривник спрацьовує
при зміні магнітного поля.
Країна походження: США

155 мм M741



«SMArt»

Діаметр: 140-150 мм

Висота: 180-200 мм

Країна походження:

Німеччина

155 мм «DM702»

Протипіхотні гранати

Призначені для ураження живої сили в бою.

Протипіхотні гранати



Φ-1

Діаметр: 55 мм
Загальна висота: 116.8 мм
Висота корпусу: 86 мм
Країна походження: СРСР



РГД-5

Діаметр: 58.4 мм
Загальна висота: 116.8 мм
Країна походження: СРСР



РГН

Діаметр: 60 мм
Загальна висота з підривачем УДЗ: 114 мм
Країна походження: СРСР

Протипіхотні гранати



РГО

Діаметр: 60 мм
загальна Висота: 114 мм
Країна походження: СРСР



M67

Діаметр: 63.5 мм
Загальна висота 89.6 мм
Країна походження: США



Оборонно-наступальна граната ДМ-51

Габарити в оборонному варіанті:
Діаметр: 57 мм,
Довжина: 107 мм,
Габарити в наступальному варіанті:
Діаметр: 33,5 мм,
Довжина: 100 мм
Країна походження: Німеччина



«Sirpalekäsikranaatti M/50»

Діаметр: 50 мм
Загальна висота: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: Фінляндія

Протипіхотні гранати



«GHO-1»

Діаметр: 56 мм
Загальна висота: 95 мм
Країна походження:
Болгарія



M72

Діаметр: 52 мм
Загальна висота : 85 мм
Країна походження :
Бельгія



РГ-42

Діаметр: 58 мм
Загальна висота : 121 мм
Країна походження: РФ

Протитанкові гранати

Призначені для ураження бойової техніки та транспорту в бою.

Протитанкові гранати



РКГ-3

Діаметр: 65 мм

Загальна довжина: 361 мм

Країна походження: СРСР



РКГ-ЗЕМ / РКГ-ЗЕ-М

Діаметр: 78 мм

Загальна довжина: 388 мм

Країна походження: РФ



Інші гранати

Інші гранати перелічені за зростанням діаметру (ширини) та за зростанням довжини (висоти).

Інші гранати



Газова граната К-51

Діаметр: 55 мм

Висота: 130 мм з підривачем

Країна походження: СРСР/РФ



Газова граната

РГ-60АЗ

Довжина: 175 мм

Діаметр: 60 мм

Країна походження: РФ



Граната дратівна РГР

Довжина: 175 мм

Діаметр: 58 мм

Країна походження: РФ



Димовая граната РДГ-М

Довжина: 170 мм

Діаметр: 58 мм

Країна походження: РФ

Інші гранати



Світлошумова граната Заря-3

Діаметр : 64 мм

Висота: 120 мм

Країна походження: СРСР/РФ



3МГ

Довжина: 220 мм

Діаметр: 61 мм

Країна походження:

СРСР




«L84A1/A2»

Довжина: 129 мм

Діаметр: 60 мм

Країна походження:

Німеччина,
Великобританія



«L132A2»

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження:
Великобританія

Протипіхотні міни

Протипіхотні міни призначені для ураження живої сили супротивника.

Протипіхотні міни



ПОМЗ-2М

Діаметр: 60 мм

Висота: 111 мм

Країна походження: СРСР



ПМН

Діаметр: 110 мм

Висота :53 мм

Країна походження: СРСР



ПМН-2

Діаметр: 12 мм.

Висота: 5.4 мм.

Країна походження :
СРСР



ПМН-4

Діаметр: 95 мм

Висота : 42 мм

Країна походження :
РФ

Протипіхотні міни



O3M-72

Діаметр: 106мм

Висота: 172мм

Країна походження: СРСР



MOH-50

Довжина: 226мм

Висота: 155мм

Ширина: 35мм

Країна походження: СРСР



MOH-90

Довжина: 345 мм

Висота: 202 мм

Ширина: 153 мм

Країна походження: СРСР



MOH-100

Діаметр: 236 мм

Ширина: 82 мм

Країна походження: СРСР

Противіхотні міни



МОН-200

Діаметр: 434мм

Висота: 130мм

Країна походження: СРСР



ПОМ-2

Діаметр: 63мм

Висота: 180мм

Країна походження: СРСР/РФ

КПОМ-2

Діаметр: 140 мм

Висота: 480 мм

Примітка: міни розміщуються по 4
штуки в касеті КПОМ-2.

Країна походження: СРСР/РФ



Протипіхотні міни

ПОМ-3 "Медальйон"

Довжина: 190 мм

Діаметр: 63 мм

Країна походження: СРСР/РФ



КПОМ-3


Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: СРСР/РФ



Протипіхотні міни



МОБ

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Висота: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Ширина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: РФ

Протитанкові міни

Протитанкові міни призначені для ураження броньованої, легкоброньованої техніки противника та транспортних засобів.

Протитанкові міни



TM-46 та TMH-46

Діаметр: 304.8 мм

Висота: 93.98 мм

Примітка: TMH-46 відрізняється наявністю на дні міни спеціального гнізда для установки підричника, котрий виконує функцію протипідйомного пристрою.

Країна походження: СРСР



TM-57

Діаметр: 312 мм

Висота: 119 мм

Примітка: має бічне гніздо для встановлення додаткового підричника

Країна походження: СРСР



TM-62M

Діаметр: 320 мм

Висота: 102 мм

Країна походження: СРСР



TM-62Д

Ширина: 340 мм

Довжина: 295 мм

Висота: 178 мм

Примітка: використовує підривачі МВП-62 та МВЧ-62

Країна походження :СРСР

Протитанкові міни



TM-62P3

Діаметр: 320 мм

Висота: 128 мм

Примітка: використовує

підривачі МВП-62

та МВЧ-62

Країна походження: СРСР



TM-72

Діаметр: 250 мм

Висота: 80 мм

Країна походження:

СРСР




TM-83

Довжина: 455

Ширина: 377

Висота при встановленні на кришку скриньки: 440 мм

Країна походження: РФ



Протитанкові міни

ПТКМ-1Р

Висота міни: 510 мм
Діаметр по корпусу бойового
елементу: 220 мм
Країна походження: РФ



Протитанкові міни



«HPD2A2»

Ширина: 105мм

Довжина: 280мм

Висота: 185 мм

Примітки: підричник
спрацьовує при зміні
магнітного поля.

Країна походження:
Франція



«DM31»

Висота: 1 20 MM

Діаметр: 2 50 MM

Примітки: підричник
спрацьовує при зміні
магнітного поля.

Країна
походження: Німеччина



М-14/ПК-14

Глибина бойової частини: 110 MM

Діаметр бойової частини: 160 MM

Країна походження: Естонія



[Повернутись до змісту](#)

Протитанкові міни

«PARM»

Діаметр: 128мм

Довжина: 640мм

Висота: 391 мм

Діаметр бойової частини: 132 мм

Країна походження: Німеччина



Міни-пастки



МЛ-7

Довжина: 72мм

Ширина: 69 мм

Висота: 30 мм

Примітка: міна-пастка
розвантажувальної дії.
Країна походження: СРСР



МЛ-8

Довжина: 112 мм

Ширина: 58 мм

Висота: 38 мм

Примітка: міна-пастка
розвантажувальної дії.
Країна походження: СРСР



МС-3

Висота: 65 мм

Діаметр: 110 мм

Примітка: міна-пастка
розвантажувальної дії.
Країна походження: СРСР



МС-4

Висота: 31мм

Ширина: 92 мм

Довжина: 155 мм

Країна походження: СРСР

Міни-пастки



M49A1

Діаметр : 38 мм

Висота: 119 мм

Примітка: розтяжка з функціями
витягування або послаблення натягу

Країна походження: США

Морські/річкові міни

Морські та річкові міни розміщують у воді для ураження підводних човнів, надводних кораблів та суден противника, а також для ускладнення їхнього пересування.

Протидесантні міни



ЯРМ

Діаметр: 275 мм

Висота без підричника: 510 мм

Довжина з підривником: 900 мм

Країна походження: РФ/Україна

:



ПДМ-1М

Діаметр: 800 мм

Висота без підричника:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Довжина з підривником: 1 м

Країна походження: РФ/Україна

[Повернутись до змісту](#)

Мінометні міни

Мінометні міни призначені для ураження та придушення живої сили та транспортних засобів противника.

Мінометні міни 60 мм



60 мм О-ЛМ60

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: використовує
підрильники ЗГМ
Країна походження: Польща



60 мм «J-M49A2»

Довжина з підрильником: 244 мм
Примітка: використовує підрильники
Американські серії M525
Країна походження: США/ Японія



60 мм «HE60 MA»

Довжина з підрильником: 314 мм
Довжина без підрильника: 254 мм
Країна походження: Болгарія



60 мм Іранський міномет

Довжина з підрильником: 265 мм
Країна походження: Болгарія

Мінометні міни 82 мм



82 мм О-832 (осколкова)

Довжина без підричника:
277 мм

Країна походження: СРСР



82 мм «О-832-DU» (осколкова)

Довжина без підричника:
278 мм

Країна походження:

**ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**



82 мм «HE 82»

Довжина з підриником: 324 мм

Примітка: використовує
болгарські підричники О-4М та
О-4Н

Країна походження: Болгарія

Мінометні міни 82 мм



82 мм «HE 82 M»

Довжина з підривником: 324 мм

«AF611»: 345 мм

«AF67»: 355 мм

Країна походження: Болгарія



82-мм мінометна міна українського виробництва

Довжина без підривника:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: Україна



82 мм 3B035E

Довжина з підривником:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: РФ

Мінометні міни 120 мм



120 мм міна Д-5 (димова)

Довжина без підричника:
603 мм

Країна походження: СРСР



120 мм міна ОФ-843Б (осколково-фугасна)

Довжина без підричника:
603 мм

Країна походження: СРСР



120 мм міна

освітлювальна

Довжина без підричника:
603 мм

Країна походження: СРСР



120 мм «HE-843B»

(осколкова)

Довжина без
підричника: 600 мм
Довжина з підриником:
674 мм

Примітка: використовує
головний підричник
М-12

Країна походження:
Судан, Болгарія



Мінометні міни 120 мм

120 мм ОФ36 (осколкова)

Довжина з піддривником М-12: 733.5 мм

Країна походження: РФ



120 мм ОФ36 (осколкова)

Довжина з піддривником М-12: 733.5 мм

Країна походження: РФ



120 мм «М/50» (осколкова)

Довжина без піддривника:
555 мм

Країна походження: Данія



120 мм «М933А1» (осколкова)

Довжина без піддривника:
643 мм

Країна походження: США

Мінометні міни 120 мм



120 мм «М1101» (осколкова)

Довжина без підричника: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: США



120 мм «М48» (осколкова)

Довжина з підривником

«AZ111-A2»: 580 мм

Країна походження: Іран



120 мм міна запалювальна

Довжина без підричника:

603 мм

Країна походження: СРСР




[Повернутись до змісту](#)

Мінометні міни 240 мм

240 ММ Ф-864

Довжина з підриивником: 1560 ММ

Країна походження: СРСР



Артилерійські снаряди

Артилерійський снаряд служить для знищення живої сили противника, враження танкових та інших цілей, руйнування оборонних споруд та для виконання інших важливих задач артилерії.

Снаряди 12.7-20 мм



**12.7 мм патрон з
запалювальною
кулею миттєвої дії
(МДЗ)**


Довжина кулі: 66 мм
Довжина гільзи: 108 мм
Країна походження: СРСР



**14.5 мм патрон з
запалювальною кулею
миттєвої дії (МДЗ-М)**

Довжина кулі: 70.65 мм
Довжина гільзи: 155 мм
Країна походження: СРСР

Снаряди 23 мм



23 мм БЗ (бронебійно-запалювальний) та БЗТ (бронебійно-запалювально-трасувальний)

Довжина кулі: 108.2 мм
Довжина Гільзи: 234.95 мм
Країна походження :СРСР



23 мм ОФЗ (осколково-фугасно-запалювальний)

Довжина кулі: 109 мм
Довжина гільзи: 204 мм
Країна походження: СРСР



23 мм ОФЗТ (осколково- фугасно-запалювально-трасувальний)

Довжина кулі: 109 мм
Довжина гільзи: 236 мм
Країна походження: СРСР



23 мм набій гармати Р-23 «Ріхтер»

Довжина кулі: 109 мм
Довжина гільзи: 27 мм
Діаметр гільзи: 260 мм
Країна походження: РФ



Снаряди 30 мм



30 мм ВОГ-17М
(осколковий,
гранатометний)

Довжина снаряду: 113 мм
Загальна довжина: 131.8 мм
Країна походження: СРСР



30 мм ВОГ-30Д
(осколковий, гранатометний)

Довжина снаряду: 113 мм
Загальна довжина: 132 мм
Країна походження: СРСР



30 мм БЗТ
(бронебійно- запалювально-
трасувальний)

Довжина кулі: ~144 мм
Довжина гільзи: 266 мм
Країна походження: СРСР

Снаряди 35 мм



35 мм «DM31»

(осколково-фугасно-
трассувальний)

Довжина снаряду: 228 мм

Загальна довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Німеччина

Снаряди 37 мм



37 мм БЗТ
(бронебійно-
запалювально-
трасувальний)

Довжина кулі: 155.7 мм

Довжина гільзи: 384 мм

Країна походження: СРСР



37 мм ОР-167 та ОР-167Н
(осколково-
трасувальний)

Довжина кулі: 173.99 мм

Довжина гільзи: 382 мм

Країна походження: СРСР



Снаряди 40 мм



40 мм ВОГ-25
(гранатометний,
осколковий)

Довжина: 120.37 мм

Країна походження:
СРСР/Болгарія



40 мм ВОГ-25П
(гранатометний,
підстрибуючий,
осколковий)

Довжина: 120.37 мм

Країна походження:
СРСР/Болгарія



40 мм ВОГ-25М
(гранатометний,
осколковий)

Довжина: 107 мм

Країна походження: СРСР
/Болгарія



40 мм «RLV-HEFJ»
(гранатометний,
підстрибуючий,
осколковий)

Довжина: 105.8 мм

Країна походження: Болгарія

Снаряди 40 мм



40 мм «RLV-HEF» (гранатометний, осколковий)

Довжина: 102.6 мм

Країна походження : Болгарія

40 мм M430 та M430A1

Довжина з підризником: 79.8 мм

Довжина з підризником та гільзою:
112.1мм

Примітка: використовує підризники
M549 та M549A1

Країна походження : США



40 мм M433

Довжина з підризником: 82 мм

Довжина з підризником та гільзою: 102.9 мм

Примітка: використовує підризники M550

Країна походження : США



40 мм «DM121»

Довжина: 53 мм

Довжина з підризником та гільзою:
112 мм

Примітка: використовує підризники
«AZ-Z DM451»

Країна походження : Німеччина

Снаряди 43 мм



40 мм «DM42»

Довжина: 53 мм

Довжина з підривником та гільзою:
112 мм

Примітка: використовує підривники
«AZ-Z DM451»

Країна походження: Німеччина



43 мм ВГМ93.200 (газовий)

Довжина: 120 мм

Країна походження: РФ



43 мм ВГМ93.900 (осколковий)

Довжина: 120 мм

Країна походження: РФ



43 мм МО.1.16.02 (термобаричний)

Довжина: 120 мм

Країна походження: РФ

Снаряди 57 мм



57 мм ОР-281

(осколково-трассувальний)

Довжина з підризником: 259.21 мм

Довжина без підризника: 210.7 мм

Країна походження: СРСР

57 мм ОР-281 (осколково-трассувальний)

Довжина з підризником: 261.37 мм

Довжина без підризника: 214.63 мм

Країна походження: СРСР



Снаряди 73 мм

ОГ-9, ОГ-9М, ОГ-15Б та ОГ-15ВБ

Довжина: 724.54 мм

Країна походження: СРСР, Болгарія



ОГ-9

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Румунія

73 мм кумулятивні ПГ-9, ПГ-9С та ПГ-15

Довжина ПГ-9: 787.4 мм


Довжина ПГ-9С: 773.44 мм

Країна походження: СРСР, Болгарія



[Повернутись до змісту](#)

Снаряди 76-82 мм




76 мм БЗР-350Б

(бронебійно-запалювально-трасувальний)

Довжина: 303.76 мм

Примітка: використовує донний підрильник МД-5

Країна походження :СРСР



76 мм ОФ-350В

(осколково-фугасний)

Довжина з підрильником: 366 мм

Довжина без підрильника: 307 мм

Примітка: використовує головні підрильники КТМ-1, РГМ-2, В-429

Країна походження: СРСР

76 мм кумулятивний необертальний снаряд БК-354М

Довжина з підрильником: 545 мм

Довжина без підрильника: 466 мм

Країна походження: СРСР



82 мм кумулятивні снаряди БК-881 та БК-881М

Довжина з підрильником: 683.51 мм

Довжина без підрильника: 608.83 мм

Країна походження: СРСР



Снаряди 85 мм



85 мм БР-365П
(підкаліберно-бронебійно
трасувальний снаряд
«катушкового» типу)
Довжина: 256.46 мм
Країна походження: СРСР



85 мм ПБР-367 (бронебійно-
трасувальний, без підривника і
вибухової речовини)
Довжина: 266.7 мм
Примітка: навчальна версія снаряду
БР-367 (з бронебійним накінецьником,
трасувальний).
Країна походження: СРСР



85 мм БР-365 (бронебійно-
тупоголовий з балістичним
накінецьником,
трасувальний
Довжина: 291.27 мм
Примітка: використовує російський
донний підривник МД-8
Країна походження: СРСР

Снаряди 100-105 мм



100 мм ОФ-32

(осколково-фугасний)

Довжина з підрильник: 430 мм

Довжина з підрильник та гільзою
530 мм

Примітка: використовує головний
підрильник В429

Країна походження: СРСР



105 мм M927

(активно-реактивні осколково-фугасні)

Довжина без підрильника: 539 мм

Примітка: використовує головний підрильник M739A1

Країна походження: США



105 мм M1


(осколково-фугасний)

Довжина снаряда: 400 мм

Довжина з гільзою: 725 мм

Примітка: використовує головний підрильник M739A1

Країна походження: США



[Повернутись до змісту](#)

Снаряди 115 мм



115 мм артилерійський снаряд
(бронейно- підкаліберний оперений снаряд з відкидним піддоном)

Довжина: 515 мм Примітка:
містить трасувальний елемент
Країна походження: СРСР



115 мм БК-4М
(кумулятивний)

Довжина з підіривником:
634 мм
Країна походження: СРСР

Снаряди 120 мм



120 мм 3ОФ49


(осколково- фугасний)

Довжина снаряда: 545 мм

Довжина з підриивником: 620 мм

Примітка: використовує
головний підриивник ЗВ35

Країна походження: СРСР



120 мм 3ОФ50

(активно- реактивний осколково-фугасний)

Довжина снаряда: 550 мм

Країна походження: СРСР



120 мм 3БК19

(кумулятивний)

Довжина снаряда: 665 мм


Країна походження: СРСР

Снаряди 122 мм



122 мм Ш-1
(шрапнель)

Довжина снаряда: 455 мм
Країна походження: СРСР



122 мм С4Ж
(освітлювальний)

Довжина снаряда: 470 мм
Країна походження \: СРСР



122 мм Д-4 (димовий)

Довжина снаряда:
500 мм
Країна походження: СРСР



122 мм ОФ-56 та ОФ-56-1
(осколково-фугасні)

Довжина снаряда: 501 мм
Країна походження: СРСР



122 мм А1Ж та А1ЖД
(air)

Довжина снаряда: **ПОТРЕБУЄ**
ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: РФ/Україна

Снаряди 125 мм



125 мм БМ22 (гільза БМ23)

Довжина снаряда до пострілу: 610 мм

Країна походження: СРСР



125 мм ВМ26-1 (гільза БМ27-1)

Довжина снаряда до пострілу: 610 мм

Країна походження: СРСР



125 мм ОФ26 (осколково-фугасний)

Довжина без

підричника: 616 мм

Країна походження: СРСР



125 мм БК14М (кумулятивний)

Довжина з підриником: 677 мм

Довжина без підричника: 600 мм

Країна походження: СРСР



Снаряди 125 мм



125 мм VK18M
(кумулятивний)

Довжина з підривником: 660 мм

Довжина без підривника: 600 мм

Країна походження :СРСР

Снаряди 130 мм



130 мм БР-482 Б
(бронебійний, гостроголовий,
трасувальний)

Довжина без підричника: 475.23 мм

Довжина з підривником: 496.06 мм

Примітка: використовує підривники
ДБР та ДБР-2

Країна походження: СРСР



130 мм М-46

Довжина без підричника: 609.85 мм

Країна походження: Україна

Снаряди 152 мм



152 мм ОФ22 **(активно-реактивні** **осколково-фугасні)**

Довжина з підрильник: 754 мм

Примітка: використовує
головний підрильник РГМ-2

Країна походження : РФ



152 мм ОФ25 **(осколково-фугасний)**

Довжина без підрильника: 650 мм

Примітка: використовує
головний підрильник РГМ-2

Країна походження: СРСР



152 мм ОФ29 **(осколково-фугасний)**

Довжина без підрильника: 662 мм

Примітка: використовує головний
підрильник РГМ-2

Країна походження: СРСР



152 мм ОФ45 **(осколково-фугасний)**

Довжина без підрильника:

ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ .

Країна походження: СРСР



152 мм ОФ540/«ОФ540» **(осколково-фугасний)**

Довжина без підрильника: 650 мм

Країна походження: **ПОТРЕБУЄ**
ДОПОВНЕННЯ

Снаряди 152 мм



152 мм БП540 **(кумулятивний)**

Довжина без підричника: 531 мм
Країна походження: РФ



152 мм С6 **(освітлювальний)**

Довжина без підричника:
ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ

Примітка: використовує
головний підричник Т-90
Країна походження: РФ



152 мм О-13 **(осколково-касетний)**

Довжина без підричника:
664 мм

Примітка: використовує головний
підричник ДТМ-75 Країна
походження: СРСР

016 / 3-О-16

Снаряди 152 мм



**152 мм снаряд українського
виробництва
(осколковий)**

Довжина без підричника:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: Україна



**152 та 155 мм снаряд
"Краснополь"**

Довжина: в залежності від
модифікації ракети :
від 960 до 1305 мм
Країна походження :РФ

Снаряди 155 мм



155 мм M825 та M825A1 (димові)

Довжина без підривника:

M825: 803 мм

M825A1: 790 мм

Довжина з підривником :

M825: 899 мм

M825A1: 886 мм

Країна походження: США



155 мм M795 (фугасний)

Довжина без підривника: 748 мм

Країна походження: США



155 мм M549

та M549A1

**(активно-реактивні
осколково-фугасні)**

Довжина без підривника:
858 мм

Країна походження: США



Снаряди 155 мм



155 мм M982 та XM982

«Екскалібур»

(Excalibur) (фугасні)

Довжина без підричника:
995.68 мм

Країна походження: США



155 мм M741 (кумулятивно-касетний)

Довжина без підричника: 803 мм

Довжина з підриником M557: 899 мм

Країна походження: США

[«RAAMS / M70 / M73»](#)



155 мм M107 (фугасний)

Довжина без підричника:
606.81 мм

Країна походження: США,
Словаччина



[Повернутись до змісту](#)

Снаряди 155 мм



155 мм «OFd MKM»

Довжина без підричника: 818 мм

Примітка: використовує головний підричник KZ984


Країна походження: Словаччина



155 мм M107 «R-155-M-107» (фугасний)

Довжина без підричника: 607 мм

Країна походження: Іспанія



155 мм «BONUS»

(кумулятивно-касетний)

Довжина без підричника: 898 мм

Країна походження: Франція

[«BONUS»](#)



155 мм «DM702»

(кумулятивно-касетний)

Довжина з підриником: 898 мм

Країна походження: Німеччина

[«SMArt»](#)

Снаряди 203 мм



203 мм 3ОФ43

(осколково-фугасний)

Довжина без підривника:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ .

Країна походження : РФ/Україна

Реактивна система залпового вогню (РСЗВ)

Реактивна система залпового вогню (РСЗВ) — один із типів артилерійських систем, призначений для ураження відкритої й укритої живої сили противника, неброньованої техніки та бронетранспортерів у районі зосередження артилерійських і мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей, а також для проведення дистанційного мінування місцевості.

122 мм РСЗВ 9К51 «Град»



9М22С



9Н510



180 x МЛ-5



9М22У



9М53Ф




9Н517Ф



9М28Д/9Н511



ЛИСТІВКИ



220 мм РСЗВ 9К57 «Ураган»




9H277



9H247M



9M27K



9H128K



9H235/9H210



9M27K2



9H28K2




ПТМ-1



300 мм РСЗВ 9К58 «Смерч»



9M528



????



Ракети та пускові установки

До ракет належать боеприпаси, які рухаються за допомогою ракетного, або реактивного двигуна, в якому тяга створюється внаслідок спалювання палива протягом всього польоту. Мають зазвичай два крила для стабілізації. Також хорошим візуальним індикатором такої ракети є наявність однієї або кількох труб вентурі (сопел) в задній частині боеприпасу.

Ракети та пускові установки 57 мм



57 мм С-5К **(кумулятивна)**

Довжина: 873.8 мм

Довжина боєголовки:: 121.9 мм

Примітка: поставляється із
встановленим голово-донним
підривником С-5К.

Країна походження: СРСР



57 мм С-5КПБ (кумулятивна)

Довжина: 1.8 м

Примітка: використовує голово-донний підривник В-5КП

Країна походження: СРСР

Ракети та пускові установки 70-80 мм



80 мм ракета серії С-8
Довжина з підриивником: різна
Країна походження: СРСР

Ракети та пускові установки 82 мм

82 мм ОГ-82 (осколково-фугасна)

Довжина без підривника: 623 мм

Країна походження: СРСР



82 мм ПГ-82 (кумулятивна)

Довжина без підривника: 694 мм

Країна походження: СРСР



Ракети та пускові установки 122 мм



9M22U

Довжина з підривачем: 2870 мм

Країна походження: СРСР

[«Град»](#)



9M22C

Діаметр: 122 мм

Довжина: 2970 мм

Примітка: має бойову частину 9Н510, яка містить у собі 180 запалювальних елементів

Країна походження: СРСР

[«Град»](#)



9M22Д/9Н511

Діаметр: 122 мм

Довжина: мм

Примітка: листівки, агітаційна література

Країна походження : СРСР

[«Град»](#)

[Повернутись до змісту](#)

Ракети та пускові установки 122 мм



9М53Ф/9Н517Ф
Діаметр : 122 мм
Довжина: 3037 мм
Країна походження:
СРСР

[«Град»](#)

Ракети та пускові установки 220 мм



220 мм МО.1.01.04М від ТОС-1А (термобарична)

Довжина: 3.7 м

Примітка: вважається, що використовує головний підривник МРВ або МРВ-У
Країна походження: РФ/СРСР



9M27K

Довжина: 5178 мм

Примітка: споряджається касетними надзвичайно небезпечними боєприпасами
Країна походження: СРСР


[«Ураган»](#)



9M27K2

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: споряджається касетними надзвичайно небезпечними боєприпасами
Країна походження: СРСР



[«Ураган»](#)

[Повернутись до змісту](#)

Ракети та пускові установки 266 мм



266 мм C-25-OM

Довжина з підриивником: 3560 мм

Діаметр бойової частини: 340 мм

Країна походження: СРСР



266 мм C-25-O


Довжина з підриивником: 3760 мм

Діаметр бойової частини: 420 мм

Країна походження: СРСР.



Ракети та пускові установки 300 мм



Реактивний снаряд 9М528

Довжина: 7600 мм

Країна походження : СРСР

«Смерч»

[Повернутись до змісту](#)

РПГ

РПГ — це загальна категорія боєприпасів, що запускаються з плеча, вони стріляють ракетами та реактивними снарядами. Більшість з них протитанкові, але деякі використовують осколкові або термобаричні боєголовки. Майже всі моделі використовують певний механізм самознищення.

Серії РПГ-7

ОГ-7



«ОГ-7V»



ПГ-7ВМ



ПГ-7ВС та ПГ-7ВС1



ПГ-7Г



ТБГ-7В



ПГ-7С



ПГ-7ВЛ та ПГ-7Л



ПГ-7Т



ПГ-7ВР




«РТВ-7МА»



«Carl Gustav»


«FFV441D»



«FFV502»



«FFV551C»



«FFV571»



РПГ – 40 мм



40 мм ОГ-7

(осколково-фугасний)


Довжина без піддривника: 256 мм

Примітка: зазвичай виявляють їх з головними піддривниками

О-4М та ГО-2

Країна походження: СРСР

[Серії РПГ-7](#)



40 мм «ОГ-7V»

(осколково-фугасний)

Довжина до пострілу: 595 мм

Примітка: зазвичай виявляють їх з головними піддривниками О-4М

Країна походження: Болгарія



[Серії РПГ-7](#)

РПГ 60-68 мм



ПГ-18

Діаметр: 64 мм

Довжина після пострілу: ~650 мм

Довжина пускової установки:
~1050 мм

Примітка: на фото відсутній
п'єзоелектричний елемент
Країна походження: СРСР



66 мм M72

Довжина: 508 мм

Країна походження: США

РПГ 60-68 мм



М72 ЕС МК1

Діаметр: 66 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина пускової установки: 780/980 мм
Країна походження: Норвегія



68 мм ПГ-75 (кумулятивний)

Довжина: 270 мм
Країна походження: Чехія



68 мм ПГ-75 М (кумулятивний)

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина пускової установки: 630/890 мм
Країна походження: Чехія



[Повернутись до змісту](#)

РПГ 60-68 мм



68 мм ПГ-76 (кумулятивний)

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження:
Польща

РПГ 70-75 мм

ПГ-7ВМ (кумулятивний)

Діаметр: 70 мм

Довжина після пострілу: 951 мм

Країна походження: СРСР

[Серії РПГ-7](#)



ПГ-7С

Діаметр: 70 мм

Довжина до пострілу: 670 мм

Країна походження: РФ

[Серії РПГ-7](#)



ПГ-7ВС та ПГ-7ВС1

(кумулятивні)

Діаметр: 72 мм

Довжина до пострілу: 925.0 мм

Країна походження: СРСР

[Серії РПГ-7](#)



[Повернутись до змісту](#)

РПГ 70-75 мм



РШГ-2 «Аглень-1»

Калібр: 72.5 мм

Довжина пускової установки: 770 мм

Довжина ракети: 510 мм

Країна походження: РФ



РПГ-22

Діаметр: 72.5 мм

Довжина ракети: 610 мм

Довжина пускової установки:

Складена: 755 мм

Не складена: 850 мм

Країна походження: СРСР,
Болгарія



РПГ 70-75 мм



ПГ-26

Діаметр: 72.5 мм

Довжина пускової установки: 770 мм

Довжина ракети: 625 мм

Країна походження: СРСР



«Bulspike TB/TB-22M»

Діаметр: 72.5 мм

Довжина пускової установки:
765 мм

Довжина ракети: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Болгарія



DRTG-73/TG-73

Діаметр: 73 мм

Передня боеголовка: 50 мм

Задня боеголовка: 72.5 мм

Довжина після пострілу: ~820 мм

Довжина пускової установки:
~925 мм

Країна походження: Болгарія

РПГ 80-85.1 мм




ПГ-2 (кумулятивний)

Діаметр: 81.28 мм

Довжина до пострілу: 759.5 мм

Довжина після пострілу: 665.5 мм

Країна походження: СРСР



[«Carl Gustav»](#)

84 мм «FFV441D»

(осколково-фугасний)

Довжина снаряда : **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина з гільзою: 376 мм

Країна походження: Швеція



84 мм « FFV502»

(фугасний + кумулятивний, подвійного призначення)

Довжина снаряда: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина з гільзою: 437 мм

Країна походження: Швеція



[«Carl Gustav»](#)

84 мм « FFV551C»

(активно-реактивно кумулятивний)

Довжина снаряда: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина з гільзою: 645 мм

Країна походження: Швеція



[«Carl Gustav»](#)

[Повернутись до змісту](#)

РПГ 80-85.1 мм



[«Carl Gustav»](#)

**84 мм «FFV571»
(активно-реактивно
кумулятивный)**

Довжина снаряда : **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина з гільзою: 760 мм
Країна походження: Швеція



**84 мм AT4 та «Pansarskott 86»
(кумулятивний)**

Довжина: 452.3 мм
Країна походження: США, Швеція



**84 мм « AT4CS AST»
(кумулятивний)**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: США, Швеція



ПГ-7Г

Діаметр: 85.1 мм
Довжина: 898.9 мм
Країна походження: СРСР

[Серії РПГ-7](#)

[Повернутись до змісту](#)

РПГ 90-95 мм

M79A1

Діаметр: 90 мм

Довжина: 672 мм

Країна походження: Сербія



M79 «Оса»

Калібр: 90 мм



«RGW90 HH»

Діаметр: 90 мм

Довжина: 960/1080 мм

Країна походження:

Німеччина



ПГ-7ВЛ та ПГ-7Л

Діаметр: 93 мм

Довжина: 950 мм

Країна походження: СРСР

Серії РПГ-7



[Повернутись до змісту](#)

РПГ 90-95 мм




РПО-А

Діаметр: 93 мм

Довжина снаряда: 548 мм

Довжина з гільзою: 920 мм

Країна походження: РФ



ПГ-7Т (кумулятивний)

Діаметр:

Передня боєголовка: 50 мм

Задня боєголовка: 93 мм

Довжина: 990 мм

Країна походження: Болгарія



Серії РПГ-7



[Повернутись до змісту](#)

РПГ 105 мм

ТБГ-7В (термобаричний)

Діаметр: 105 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: СРСР

[Серії РПГ-7](#)



РШГ-1 «Таволга-1»


Калібр: 105 мм

Довжина пускової установки:

1135 мм

Довжина ракети: 625 мм

Країна походження: РФ



ПГ-7ВР (кумулятивний)

Діаметр:


Передня боеголовка: 64 мм

Задня боеголовка: 105 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: СРСР

[Серії РПГ-7](#)



[Повернутись до змісту](#)

РПГ 105 мм



РПГ-30 «Крюк»

Діаметр:

Основна граната (ПГ-30): 105 мм

Імітатор гранати (ИГ-30): 42 мм

Довжина гранатомета: 1135 мм

Довжина (ПГ-30): **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина (ИГ-30): **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: РФ



РПГ 106-125 мм



«RTB-7MA»

Діаметр: 106 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: зазвичай їх знаходять з головними підривниками «AF72» та «AF76»

Країна походження: Болгарія

[Серії РПГ-7](#)

«Panzerfaust 3-Ti»

Діаметр: 60 мм

Діаметр бойової частини: 110 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Німеччина



ПГ-28

«Клюква-1»

Діаметр: 125 мм

Передн боєголовка: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Задня боєголовка: 125 мм

Довжина: 1200 мм

Країна походження: СРСР



[Повернутись до змісту](#)

Керовані ракети

Керовані ракети — це ракети, чия траєкторія польоту може коригуватися після пуску командами оператора, або які можуть самонаводитись за допомогою своїх датчиків та внутрішньої електроніки. Хорошим візуальним індикатором є кілька пар крил та співвідношення кількості бортової апаратури управління і наведення до її габаритів. Ще одне загальне правило: якщо ракета виглядає дуже дорого, то ймовірно, вона керована.

Керовані ракети (повітря-повітря)

Ракета «повітря — повітря» — керована авіаційна ракета, призначена для ураження літальних апаратів противника у повітряному бою.

Керовані ракети (повітря-повітря)

SEEKER



**Бойова частина ракети
К-13/Р-13 (за стандартом**

НАТО: АА-2)

Діаметр: 127 мм

Довжина: 765 мм

Країна походження: СРСР



**Ракета Р-40 / К-40 (за
стандартом НАТО: АА-**

6) Діаметр: 310 мм

Довжина: 6.23 м

Країна походження: СРСР


Ракета Р-60
(за стандартом НАТО: АА-8)

Діаметр: 120 мм

Довжина: 2.09 м

Країна походження: СРСР

*Примітки: деякі види
боєголовок можуть містити
збіднений уран*



Керовані ракети (повітря-земля)

Ракета «повітря — поверхня» («повітря — земля») — керована авіаційна ракета, призначена для знищення цілей на поверхні землі, води, а також заглиблених об'єктів. Є частиною авіаційного комплексу ракетної зброї.

Керовані ракети (повітря-земля)



Ракети серії Х-25

Діаметр: 275 мм

Довжина: 3.71 – 4.36 м

Примітка: ракета містить дві бойові частини, одну в передній частині ракети (Ф25-1М), а іншу – в хвостовій частині, позаду ракетного двигуна (Ф25-2М)
Країна походження: СРСР



«AGM-88B HARM»

Діаметр: 254 мм

Довжина: 4.17 м

Розмах крил: 1.12 м

Країна походження: США



МAM-Л «МAM-L»

Діаметр: 160 мм

Довжина: 1 м

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження:
Туреччина



«МAM-C»

Діаметр: 70 мм

Довжина: 970 мм

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження:
Туреччина



Керовані ракети (повітря-земля)

Х-58У

Діаметр: 380 мм
Довжина: 4.813 м

Розмах крил: 1170 мм
Країна походження: РФ/Україна



Х-58УШКЭ

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: РФ

Керовані ракети (земля-повітря)

Зенітна раке́та (зенітна керована ракета, ЗКР) — ракета класу «земля — повітря», що входить до складу зенітно-ракетного комплексу, призначена для ураження повітряних цілей: літаків, вертольотів, дирижаблів, аеростатів, різних ракет, безпілотних літальних апаратів, бойових блоків балістичних ракет, артилерійських і авіаційних боєприпасів.

Керовані ракети (земля-повітря)



**ЗРК Стріла-2 (9K32) та
Стріла-2М (9K32М)
(за стандартом НАТО:
SA-7A, SA-7B та SA-N-5
«Grail»)**

Діаметр: 70 мм

Довжина: 1.44 м

Країна походження: СРСР




**ЗРК Стріла-1 (9K31) та
Стріла-1М (9K31М)
(за стандартом НАТО:
SA-9 «Gaskin»)**

Діаметр: 120 мм

Довжина: 1.803 м

Країна походження: СРСР



«Старстрик (Starstreak)»

Довжина: 10390 мм

Діаметр: 300 мм

Країна походження: Великобританія



Керовані ракети (земля-повітря)



9М38 ЗРК "БУК"

Діаметр: 360 мм

Довжина: 5180 мм

Країна походження: СРСР



9М33 ЗРК "ОСА"

Діаметр: 206 мм

Довжина: 3158 мм

Країна походження: СРСР



ФІМ-92

«Stinger»

Діаметр: 70 мм

Довжина: 1370 мм

Країна походження: США



48Н6Е2 (ЗРК С-300)

Діаметр: 519 мм

Довжина: 7500 мм

Країна походження: СРСР

Керовані ракети (земля-повітря)



«IRIS-T»

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Німечька



«I-HAWK»

Діаметр: 356 мм

Довжина: 5.04 м

Розмах крил: 1.204 м

Країна походження: Іспанія,
США



«Sungur»

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

походження: Туреччина



«Martlet/LMM»

Довжина: 1.3 м

Діаметр: 76 мм

Країна походження: Великабританія

Керовані ракети (земля-повітря)

«PPZR Piorun»

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Польща



Серії «AIM-120 NASAMS»

Діаметр: 178 мм

Довжина: 3.66 м

Розмах крил: 533 мм

Країна походження: США



Керовані ракети (протитанкові)

Протитанкові керовані ракети призначені для ураження наземної техніки противника.

Керовані ракети (протитанкові)



9M117M1-3 «Аркан»

Діаметр: 100 мм

Довжина до пострілу: 1035 мм

Країна походження: СРСР/РФ




9M117M-02 (бойова частина 9H136M)

Діаметр: 100 мм

Довжина до пострілу: 1205 мм

Країна походження: СРСР/РФ



ПТКРК

«Фагот»

Діаметр: 120 мм

Довжина: 860 мм

Країна походження: СРСР



9M119M «Рефлекс-М»


Діаметр до пострілу: 125 мм

Довжина до пострілу: 760 мм

Країна походження: РФ



Керовані ракети (протитанкові)



FGM-148
«Джавелин»
(Javelin)

Діаметр: 127 мм
Довжина: 1.1 м
Країна походження: США



«Метис-М» 9K115-2

Діаметр: 130 мм
Довжина: 980 мм
Країна походження: СРСР



ПТКРК «Конкурс» 9M113

Діаметр: 135 мм
Розмах крил: 468 мм
Довжина: 1.15 м
Примітка: 9M113М містить
тандемний (подвійний)
боєприпас. лідируючий заряд
може виступати, або ні.
Країна походження: СРСР



9M133
«Корнет»

Діаметр: 160 мм
Довжина: 1100 мм
Країна походження: СРСР

Керовані ракети (протитанкові)



«NLAW»

Діаметр: 115 мм

Діаметр бойової частини: 150 мм

Довжина: 1020 мм

Країна походження: Великобританія



ПТРК "Корсар"

Довжина: 1180мм

Діаметр бойової частини: 107мм

Країна походження: Україна



ПТРК

«Brimstone» та «Brimstone 2»

Діаметр: 180 мм

Довжина: 1.8 м

Діаметр бойової частини: 180 мм

Країна походження: Великобританія

Керовані ракети (протитанкові)



«RBS-17»

Діаметр: 180 мм

Довжина: 1625 мм

Країна походження: Швеція



«Milan-2»

Діаметр: 115 мм

Довжина: 893 мм

Країна походження: Франція



«AKERON MP»

Діаметр: 140 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Франція



9М120Ф «Атака»

Діаметр: 130 мм

Довжина: 1830 мм

Країна походження: РФ



Керовані ракети (земля-земля)

Керовані ракети (земля-земля) використовуються в польовій артилерії для нанесення високоточних ударів.

Керовані ракети (земля-земля)



«TRLG-230»

Діаметр: 230 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Туреччина



70 мм «APKWS»

Довжина з підриивником: різна

Країна походження: США

Керовані ракети (крилаті ракети)

Керована ракета, призначена для ураження наземних цілей на великих дистанціях з високою точністю. Може рухатись на малій висоті уздовж вигинів рельєфу, що ускладнює виявлення.

Керовані ракети (крилаті ракети)



ОКР «Калибр»

Довжина: 6,200 мм

Діаметр: 533 мм

Країна походження: РФ



X-55

Діаметр: 500 мм

Довжина: 5880 мм

Країна походження: СРСР/РФ




X-22

Діаметр: 920 мм

Довжина: 11650—11670 м

Країна походження: СРСР



X-101

Довжина: 7450 мм

Діаметр: 742 мм

Країна походження : РФ

Керовані ракети (балістичні ракети)

Балістині ракети призначені для ураження наземних цілей на великих дистанціях, використовуючи балістичну траєкторію. Балістичні ракети можуть запускатися з різноманітних пускових установок : стаціонарних (пускові шахти), мобільних (на базі гусеничного шасі, літаків, кораблів і подводних човнів)

Керовані ракети (балістичні ракети)



Точка-У

Діаметр: 650 мм
Довжина: 6400 мм
Країна походження: СРСР

[9Н24](#)



ОТРК Іскандер та Іскандер-М

Діаметр: 920 мм
Довжина: 7.3 м
Країна походження: РФ

[9Б899](#)

[9Н730](#)



[Повернутись до змісту](#)

Дрони-камікадзе

Дрони із вбудованим вибуховим зарядом або боеголовкою відносяться до дронів-камікадзе.

Дрони-камікадзе

БПЛА "КУБ"

Розмір: 1210x950x165 мм

Швидкість: 80-130 км/ч

Час польоту: 30 минут

Примітка: має близько 3 кг вибухівки.

Країна походження: РФ



БПЛА «Switchblade 300»

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: США



Дрони-камікадзе

БПЛА «Switchblade 600»

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ**

ДОПОВНЕННЯ

Довжина: **ПОТРЕБУЄ**

ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: США



БПЛА «Warmate»

Розмах крил: 1590 мм

Довжина: 1170 мм

Країна походження: Польща



БПЛА «Лансет-3»

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ**

ДОПОВНЕННЯ

Довжина: **ПОТРЕБУЄ**

ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: РФ

Дрони-камікадзе

БПЛА «Шахед-136 / Герань-2»

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Іран



БПЛА «Шахед-131 / Герань-1»

Розмах крил: 2.2 м

Довжина: 2.6 м

Країна походження: Іран



Дрони-камікадзе



БПЛА типовий FPV
Багато малих безпілотників
FPV мають боеголовку з
вибухівкою
Країна походження: РФ,
Україна



Озброєні дрони

Дрони, що створені для перенесення боєприпасів.

Озброєні дрони



БПЛА «Орлан-10»

Більшість безпілотників Орлан-10 не озброєні. Озброєна версія має 2 капсули (всього 4 бомби)
Країна походження: РФ

[ОФСП](#)



БПЛА ПД-2

Розмах крил: 5 М
Довжина: 2.85 М
Країна походження: Україна



БПЛА Ласточка-М

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: РФ

[Повернутись до змісту](#)

Озброєні дрони



БПЛА серії DJI

Більшість безпілотників DJI не озброєні. Озброєна версія має авіабомби.

Країна походження: Китай



БПЛА «Revolver 860»

Ширина: 1060 мм

Довжина: 490 мм

8 бомби

Країна походження: Тайвань

Озброєні дрони



БПЛА «Mohajer-6/ER-860»

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Іран



«Qaem-1»



БПЛА «Punisher»

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Україна

«UB-75HE»



Озброєні дрони



БПЛА «Bayraktar TB2»

Розмах крил: 12 м

Довжина: 6.5 м

4 керовані ракети

Країна походження:

Туреччина



БПЛА Орion-E

Розмах крил: 16 м

Довжина: 8 м

Висота: 3 м

Країна походження: РФ



Модифіковані саморобні боєприпаси

Модифіковані боєприпаси для скидання з дронів.

Модифіковані саморобні боєприпаси




Скинута з дрона реактивна граната ПГ

Діаметр: різний
Довжина: різна
Країна походження:
РФ/Україна



Адаптований до скидання з дрона КЗ-6


Діаметр: невідомо
Довжина: невідомо
Примітка: виготовляється з
кумулятивного заряду КЗ-6
із підіривником невідомого типу
Країна походження: РФ/Україна



Адаптований до скидання з дрона 30 мм ВОГ-17М та RHV-HEF

Діаметр: різний
Довжина: різна
Країна походження:
РФ/Україна

Модифіковані саморобні боєприпаси



**Адаптований до скидання
з дрона 40 мм ВОГ-25**

Діаметр: різний

Довжина: різна

Країна походження:

РФ/Україна



Підрильники (підривачі)

Розділ «Підрильники» поділений на наступні категорії:

- Донні підрильники
- Бомбові підрильники
- Керовані ракети
- Підрильники касетних засобів ураження
- Підрильники гранат
- Підривачі мін
- Підрильники з годинниковим механізмом
- Підрильники головні та голово-донні
- Безконтактні підрильники
- З годинниковим механізмом

Підрильники перелічені за діаметром (винятки: «бомбові підрильники» і «підрильники гранат») та за загальною довжиною.

Донні підрильники




ДК-2

Діаметр: 28.64 мм

Довжина: 64.25 мм

Примітка: використовується в ПГ-2

Країна походження: СРСР



ДК-4

Діаметр: 28.6 мм

Довжина: 64.5 мм

Примітка: використовується в ПГ-2

Країна походження: СРСР



МД-5

Діаметр: 28.96 мм

Довжина: 65.79 мм

Довжина виступаючої частини: 34.8 мм

Країна походження: СРСР



МД-8

Діаметр: 34.15 мм

Довжина: 47.35 мм

Довжина виступаючої частини: 17.2 мм

Примітка: використовується в 57 мм, 76 мм, 85 мм, 122 мм та 152 мм бронебійних каморних снарядах

Країна походження: СРСР

Донні підрильники



ДБР та ДБР-2

Діаметр: 40 мм

Довжина:

ДБР – 107 мм

ДБР-2 – 98 мм


Довжина виступаючої
частини:

ДБР – 64 мм

ДБР-2 – 56 мм

Країна походження: РФ

Авіаційні підрильники



Авіаційний підрильник АБУ-ЕТМ

Діаметр: 60 мм

Довжина: 209 мм

Довжина виступаючої частини: 68 мм

Країна походження: СРСР



Авіаційний підрильник АБУ-ЕТ


Діаметр: 60 мм

Довжина: 210 мм

Довжина виступаючої частини: 68 мм

Країна походження: СРСР

Підри́вники керованих ракет



Підри́вник ракети МАМ-Л

Діаметр: 135 мм

Довжина: 50 мм

Країна походження: Туреччина



Підри́вник до 5В55

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: СРСР/Україна

Підри́вники дро́нів



Підри́вник БПЛА «Шахед-136 /
Герань-2»

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: Іран

Підрильники касетних бойових елементів



9Э246м

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: СРСР



9Э272

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: СРСР

Підриивники гранат



УЗРГМ та УЗРГМ-2

Ширина: 18 мм

Довжина: 98 мм

Країна походження: СРСР



К-510

Довжина: ~90 мм

Примітки: використовується в
гранатах К-51

Країна походження: РФ



УДЗ

Габарити: 43x58x90 мм

Примітки:

використовується в
гранатах РГО та РГН

Країна походження:
СРСР



М213

Ширина: 83.82 мм

Примітки: використовується
в гранатах М67.

Країна походження: США

Підричники гранат



DM82A3

Ширина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітки: використовується в
гранатах DM-51.

Країна походження: Німеччина



«JVA 1634»

Ширина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітки: використовується в
гранатах «Sirpalekäsikranaatti M/50»

Країна походження: Фінляндія



«AF-11 (FD-1)»

Ширина: 47 мм

Довжина: 85 мм

Примітки: використовується в
гранатах «GHO-1»

Країна походження : Болгарія



M72A1

Ширина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Примітки: використовується в
гранатах M72

Країна походження: Бельгія

Підривачі до мін



МВМ

Діаметр: 81 мм

Висота: 45 мм

Примітки: використовується в
протитанкових мінах ТМ-46 та
ТМН-46

Країна походження: СРСР



МВ3-57

Діаметр: 89 мм

Висота: 55 мм

Примітки: використовується в
протитанкових мінах ТМ-57

Країна походження: СРСР




МД-2

Діаметр втулки: 13мм

Довжина: 52-56мм

Країна походження: СРСР



МД-5м

Діаметр: 13.9 мм

Довжина: 46.5 мм

Країна походження: СРСР

Підривачі до мін



МВП-62

Діаметр: 125 мм

Висота: 86 мм

Примітки: використовується в протитанкових мінах ТМ-62ПЗ

Важливо: підричник із мінімальним вмістом металу

Країна походження: СРСР



МВП-62М


Діаметр: 125 мм

Висота: 90 мм

Примітки: використовується в протитанкових мінах ТМ-62ПЗ

Важливо: підричник із мінімальним вмістом металу

Країна походження: РФ



МВЧ-62

Діаметр: 135 мм

Висота: 60 мм

Примітки: використовується в протитанкових мінах ТМ-62

Країна походження: СРСР



МВН-72

Діаметр: 125мм

Висота: 96мм

Примітки: підричник спрацьовує при зміні магнітного поля.

Країна походження: СРСР

Підривачі до мін



МУВ

Діаметр: 12,3 мм
Довжина: 74 мм (без детонатору)
Примітка: може мати
пластиковий корпус
Країна походження: СРСР



МУВ-2

Діаметр: 12,3 мм
Довжина: 86 мм (без детонатору)
Країна походження: СРСР



МУВ-3

Діаметр: 12,3 мм
Довжина: 86 мм (без детонатору)
Країна походження: СРСР



МУВ-4

Діаметр: 17 мм
Довжина: 113 мм
Примітка: може мати пластиковий
корпус
Країна походження: СРСР

Підривачі до мін



МВЗ-72
Діаметр: 61 мм
Довжина: 145 мм
Країна походження: СРСР



ВПФ
Діаметр: 12мм
Довжина: 77мм
Країна походження: СРСР




НБУ-П "Охота"
Довжина: 155мм
Діаметр: 362мм
Країна походження: СРСР



ВЗД-1М
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження: СРСР

Підривачі до мін



V3D-3M

Довжина: 66 мм

Діаметр: 13 мм

Примітка:

використовується з МД-5М

Країна походження: СРСР



V3D-6ч

Довжина: 90 мм

Ширина: 50 мм

Товщина: 25 мм

Країна походження: СРСР



V3D-144

Довжина: 100 мм

Діаметр: 50 мм

Країна походження: СРСР



Головні та головодонні підбивники



АГ-23

(головний підбивник)

Діаметр: 19.8 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина виступаючої частини:
31 мм

Країна походження: СРСР



А-670М

(головний підбивник
з самоліквідатором)

Діаметр: 19.8 мм

Довжина: 67.82 мм

Довжина виступаючої
частини: 38.6 мм

Країна походження: СРСР



KZ 984

Діаметр: 60 мм

Довжина: 143 мм

Країна
походження: Словаччина



AF621 (M-6N)

Діаметр: 48.5 мм

Довжина: 88.5 мм

Країна походження: Болгарія

Головні та головодонні підрильники



МГ-25
(головний підрильник з
самоліквідатором)

Діаметр: 20 мм

Довжина: 52.8 мм

Довжина виступаючої частини: 38.7 мм

Країна походження :СРСР



В-19У та В19УК
(головний підрильник з
самоліквідатором)

Діаметр: 20 мм

Довжина: 55 мм

Довжина виступаючої частини: 31 мм

Країна походження :СРСР



Б-23А та Б-23М
(головний підрильник)

Діаметр: 20 мм

Довжина: 44.74 мм

Довжина виступаючої частини: 31.2 мм

Примітки: використовується з 23 мм ОФЗ
(осколково-фугасними запалювальними
снарядами)

Країна походження :СРСР



О-4М
(головний підрильник)

Діаметр: 39 мм

Довжина: 82 мм

Довжина виступаючої частини: 50 мм

Країна походження :СРСР

Головні та головодонні підрильники



Б-37 та МГ-37
(головний підрильник з
самоліквідатором)

Діаметр: 29.7 мм

Довжина: 82.5 мм

Довжина виступаючої частини: 63 мм

Країна походження: СРСР



ВМГ-К та ВМГ-М
(головний підрильник з
самоліквідатором)

Діаметр: 30 мм

Довжина: 51 мм

Довжина виступаючої
частини: 27 мм

Країна походження: СРСР



«AF611»
(головний підрильник)

Діаметр: 40 мм

Довжина: 83.4 мм

Країна походження:
Болгарія



ВП-22
(п'єзоелектричний,
головодонний підрильник)

Діаметр: 37 мм

Довжина: 73.4 мм

Країна походження: СРСР

Головні та головодонні підбивники



ВП-7, -9, -16 та -18
(п'єзоелектричний, головодонний підбивник)

Діаметр: 37.16 мм

Довжина: 74.03 мм

Країна походження: СРСР



ВП-9
(п'єзоелектричний, головодонний підбивник)

Діаметр: 24,63 мм

Довжина загальна: 91.08 мм

Довжина (без кришки): 87.36 мм

Довжина виступаючої частини: 54.44 мм

Довжина виступаючої частини
(без кришки): 51.15 мм

Країна походження СРСР



И-238

Діаметр: 40 мм

Довжина: 159 мм

Довжина виступаючої частини: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: СРСР



О-4Н

(головний підбивник)

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина виступаючої частини:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: Болгарія



Головні та головодонні підрильники



M-6 (головний підрильник)

Діаметр: 39.37 мм

Довжина: 82.55 мм

Довжина виступаючої частини: 51.6 мм

Примітка: корпус може бути виготовлений з металу або бакеліту

Країна походження: СРСР



KTM-1 (головний підрильник)

Діаметр: 39.6 мм

Довжина: 95.2 мм

Довжина виступаючої частини: 52.6 мм

Країна походження: СРСР



RGM, RGM-2 **та RGM-2M** (головний підрильник)

Діаметр: 39.8 мм

Довжина: 102.3 мм

Довжина виступаючої частини: 56.5 мм

Країна походження: СРСР



B-5M1

Діаметр: 39.9 мм

Довжина: 157 мм

Довжина виступаючої частини: 84.1 мм

Країна походження: СРСР



3B35 (головний підрильник)

Діаметр: 37.5 мм

Довжина: 140 мм

Довжина виступаючої частини: 75 мм

Країна походження: СРСР

Головні та головодонні підбивники



М-5 та М-5М (головний підбивник)

Діаметр: 40 мм

Довжина: 66 мм

Довжина виступаючої частини:
36.1 мм

Країна походження: СРСР



МГ-Н (головний підбивник)

Діаметр: 40 мм

Довжина: 99 мм

Довжина виступаючої частини:
43.18 мм

Країна походження: СРСР



МГ-57 та МГ3-57 (головний підбивник з самоліквідатором)

Діаметр: 40 мм

Довжина: 84.8 мм

Довжина виступаючої частини:
47 мм

Країна походження: СРСР



ГПВ-2 (головодонний підбивник)

Діаметр: 40 мм

Довжина: 98 мм

Довжина виступаючої частини:
56 мм

Країна походження: СРСР

Головні та головодонні підрильники



В-25
(головний підрильник)

Діаметр: 40 мм

Довжина: 114.3 мм

Довжина (без кришки): 111.25
мм Довжина виступаючої частини:
68.1 мм

Країна походження: СРСР



М-12 та В-22

(головний підрильник)

Діаметр: 40 або 50 мм

Довжина: 117-119 мм

Довжина виступаючої частини: 71-74 мм

Країна походження: СРСР



ГПВ-3

(головний підрильник)

Діаметр: 40мм

Довжина: 120мм

Країна
походження: СРСР



М525

Діаметр: 49 мм

Довжина: 96 мм

Довжина виступаючої
частини: 61.5 мм

Країна походження: США

Головні та головодонні підрильники



ГК-2
(головодонний підрильник)

Діаметр: 40 мм
Довжина: 101.3 мм Довжина
виступаючої частини: 75 мм
Країна походження: СРСР



ГО-2
(головний підрильник)

Діаметр: 40 мм
Довжина: 131 мм
Довжина виступаючої частини:
77 мм
Примітки: використовується з
набоями ОГ-7, ОГ-9 та ОГ-15
Країна походження: СРСР



В-5К
(головодонний підрильник)

Діаметр: 40 мм
Довжина: 120 мм
Довжина виступаючої
частини: 104 мм
Країна походження: СРСР



«AZ-Z DM451»

Діаметр: 40 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина виступаючої частини:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: Німеччина

Головні та головодонні підрильники



В-429 та В-429Е
(головний підрильник)

Діаметр: 41 мм

Довжина: 105 мм

Довжина виступаючої частини
без кришки: 58 мм

Країна походження: СРСР



ДЗМ

Діаметр: 40 мм

Довжина: 96.3 мм

Довжина виступаючої
частини:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: Польща



M739A1

(головний підрильник)

Діаметр: 61 мм

Довжина: 152 мм

Довжина виступаючої частини: 96 мм

Примітка: використовується з 155 мм
фугасними снарядами стандарту НАТО

Країна походження: США



МРВ-У

(головний підрильник)

Діаметр: 64 мм

Довжина: 195 мм

Довжина виступаючої частини:
141.1 мм

Країна походження: СРСР

Головні та головодонні підрильники



«AZ111» та «AZ111-A2» (головний підрильник)

Діаметр: 49 мм
Довжина: 87 мм Довжина
виступаючої частин: 61 мм
Країна походження: Іран



«M/49/62» (головний підрильник)

Діаметр: 31.5 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина виступаючої частини
без кришки: 55 мм
Довжина виступаючої частини
з кришки: 57 мм
Країна походження: Данія



«M783» (головний підрильник)

Діаметр: 49 мм
Довжина: 94.5 мм
Довжина виступаючої частин: 66 мм
Країна походження: США

Головні та головодонні підбивники



«M557»

(головний підбивник)

Діаметр: 61 мм

Довжина: 151 мм

Довжина виступаючої частин: 94 мм

Країна походження: США



«AF72»

(головний підбивник)

Діаметр: 40 мм

Довжина: 114 мм

Довжина виступаючої частин:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: Болгарія



«AF76»

(головний підбивник)

Діаметр: 40 мм

Довжина: 133 мм

Довжина виступаючої частин:

ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

Країна походження: Болгарія

Безконтактні підрильники



AP-5
(радіопідрильник)

Діаметр: 42 мм

Довжина: ~140 мм

Довжина виступаючої частини:
~90 мм

Країна походження: СРСР



AP-6
(радіопідрильник)

Діаметр: 66 мм

Довжина: ~250 мм

Довжина виступаючої частини:
~200 мм

Країна походження: СРСР

Дистанційна трубка




Д-1, Д-1У та Т-1

Діаметр: 40.39 мм

Довжина без кришки: 71.1 мм

Країна походження: СРСР



Т-7

Діаметр: 64 мм

Довжина : 157 мм

Довжина виступаючої частини: 128 мм

Країна походження: СРСР



ДТМ-75

Діаметр: 63 мм

Довжина: 139 мм

Країна походження: СРСР



ТМ-120

Діаметр: 64 мм

Довжина: 195 мм

Країна походження: СРСР

Дистанційна трубка



T-90

Діаметр: 41 мм
Довжина виступаючої частини: 61 мм
Країна походження: СРСР



«M767A1»

Діаметр: 61 мм
Довжина: 134 мм
Довжина виступаючої частини: 95.5 мм
Країна походження: США



«M577»

Діаметр: 61 мм
Довжина: 134 мм
Довжина виступаючої частини: 96 мм
Країна походження: США

Метальні заряди

Метальні заряди призначені для надання прискорення бойової частини снаряду.

Метальні заряди




Метальний заряд серії ПГ-7

Діаметр: 40 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: СРСР, Болгарія



Метальні заряди ОГ-9 та ПГ-9

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: з електричним підривником.

Країна походження: СРСР, Болгарія



Метальні заряди ОГ-15 та ПГ-15

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: з електричним підривником.

Країна походження: СРСР, Болгарія

Метальні заряди



Маршовий двигун ПГ-7

Діаметр: приблизно 40 мм

Довжина : **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження : СРСР,
Болгарія



Гільза від АС 122 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ
ДОПОВНЕННЯ**

Діаметр: 122 мм

Країна походження : СРСР

Піротехніка

Піротехнічні засоби включають сигнальні та димові пристрої.

Піротехніка



Ручні освітлювальні та сигнальні патрони

Діаметр: 30 мм

Довжина: 225 мм

Країна походження: СРСР/РФ



Димова шашка ДМ-11

Діаметр: 156 мм

Висота: 97 мм

Примітка: бувають як з рукояткою, так і без неї.

Країна походження: СРСР



УДШ

Діаметр: 318 мм

Висота: 139 мм

Країна походження :
СРСР

Піротехніка



Наземний сигнальний патрон

Діаметр: 37мм

Довжина: 100 мм

Країна походження: СРСР



Сигнальна міна CM

Діаметр: 25мм

Довжина: 278 мм

Країна походження: СРСР



ППР-50

Висота: 200

мм Діаметр: 50
мм

Країна походження:
РФ/СРСР



L221

Висота: 200 мм

Діаметр: 50 мм

Країна походження:
РФ/СРСР

Інше

З огляду на особливості (в порівнянні з іншими боеприпасами) «інші» боеприпаси не ввійшли до жодної із попередніх категорій.

Інше



Термоаккумулятор

для 9К32 «Стріла-2»

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: розігрівається до високої температури при ввімкненні.

Країна походження: СРСР



Термоаккумулятор

для 9К38 та 9К310

«Ігла та Ігла-1»

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: СРСР



Викидний двигун

для 9К111 «Фагот»

(за стандартом НАТО: АТ-4А

«Spigot»)

Діаметр: ~120 мм

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Примітка: може бути чорного або зеленого кольору.

Країна походження: СРСР



9Б899 теплові пастки

Діаметр корпуса: 68 мм

Діаметр помаранчевої

хвостової частини: 108 мм

Довжина (без носової кришки): 430 мм

Країна походження: СРСР

«Іскандер та Іскандер-М»

Інше



Модульний комплекс динамічного захисту для танків ХСЧКВ-19

Ширина: 125 мм

Довжина: 250 мм

Висота: 24 мм

Країна походження: Україна



Модульний комплекс динамічного захисту для танків ХСЧКВ-34

Ширина: 125 мм

Довжина: 250 мм

Висота: 36 мм

Країна походження: Україна



Панелі динамічного захисту 4C20

Ширина: 130 мм

Довжина: 255 мм

Примітка: зазвичай знаходяться по 2 штуки в металевому корпусі

Країна походження: СРСР



Корпус панелей динамічного захисту невідомої моделі

Ширина: 137 мм

Довжина: 312 мм

Примітка: містить 2 панелі динамічного захисту 4C20

Країна походження: СРСР

Інше



Установка розмінування «Minröjningsorm-1»

Країна походження : Швеція



Установка розмінування УР67

Країна походження : СРСР

Інше



МЛ-5

Довжина : **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Висота: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Ширина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження: СРСР

[«Град»](#)



ЕДП

Діаметр: 6,8-7,05 мм.

Довжина: 45,8-48,5 мм

Країна походження: СРСР/РФ



ЕДП-р

Діаметр: 6,8-7,05 мм

Довжина: 45,8-48,5 мм

Країна походження: СРСР/РФ



Ствольна мортирка для АК

Країна походження : СРСР/РФ

[Повернутись до змісту](#)

ОФАБ-250-270



[Повернутись](#)

ФАБ-500



[Повернуться](#)

УПАБ-1500Б-Е / К029БЕ



[Повернуться](#)

«Qaem-1»



[Повернуться](#)

ОФСП



[Повернуться](#)

«UB-75HE»



[Повернуться](#)

РБК-500



[Повернуться](#)

РБК-250



[Повернуться](#)



ФАБ-500 ШР



[Повернуться](#)

ЗБ30



[Повернутись](#)

9H235/9H210



[Повернуться](#)

ПТМ-1



[Повернуться](#)

ПТМ-3



[Повернутись](#)

ПТМ-4



[Повернуться](#)

ПТАБ-1М



[Повернуться](#)

ПФМ-1 та ПФМ-1С



[Повернутись](#)

ПФМ-1 та ПФМ-1С



[Повернутись](#)

ПТАБ-2.5М



[Повернуться](#)

9H24



[Повернуться](#)

9H277



[Повернутись](#)

9H277



[Повернуться](#)

9H247M




[Повернуться](#)

9H247M



Повернуться

O-10 / 3-O-10



[Повернуться](#)

O-10 / 3-O-10



[Повернутись](#)

O16 / 3-O-16



[Повернуться](#)

O16 / 3-O-16




Повернуться

O25 / 3-O-25



[Повернуться](#)

O25 / 3-O-25



[Повернуться](#)

9H730



[Повернуться](#)

«BONUS»




[Повернуться](#)

«AT2»



[Повернуться](#)

«AT2»



[Повернуться](#)

«AT2»



[Повернутись](#)

«RAAMS / M70 / M73»



[Повернуться](#)

«RAAMS / M70 / M73»



[Повернуться](#)

«RAAMS / M70 / M73»



[Повернуться](#)

«SMArt»



[Повернутись](#)

«SMArt»



[Повернуться](#)

Ф-1



[Повернуться](#)

Ф-1



[Повернуться](#)

Ф-1



Повернуться

РГД-5



[Повернуться](#)

РГД-5



[Повернутись](#)

РГН



[Повернуться](#)

РГН



[Повернуться](#)

РГН



[Повернуться](#)

РГО



[Повернуться](#)

РГО



[Повернуться](#)

M67



[Повернуться](#)

M67



[Повернуться](#)

ДМ-51



[Повернуться](#)

«Sirpalekäsikranaatti M/50»



[Повернуться](#)

«Sirpalekäsikranaatti M/50»



[Повернуться](#)

«GHO-1»



[Повернуться](#)

«GHO-1»



[Повернуться](#)

M72



[Повернуться](#)

РГ-42



[Повернуться](#)

РГ-42



[Повернуться](#)

РКГ-3



[Повернуться](#)

РКГ-3ЕМ / РКГ-3Е-М



[Повернуться](#)

K-51



[Повернуться](#)

РГ-60А3



[Повернуться](#)

РГР



[Повернуться](#)

РГР




[Повернуться](#)

РДГ-М



[Повернуться](#)

Світлошумова граната Заря-3




[Повернутись](#)

ЗМГ



[Повернуться](#)

«L84A1/A2»




[Повернуться](#)

«L84A1/A2»



[Повернуться](#)

«L132A2»



[Повернутись](#)

«L132A2»



[Повернуться](#)

ПОМЗ-2М



[Повернуться](#)

ПОМЗ-2М



[Повернуться](#)

Міна ПМН



[Повернутись](#)

Міна ПМН-2



[Повернутись](#)

Міна ПМН-2



[Повернутись](#)

Міна ПМН-4



[Повернутись](#)

Міна ПМН-4



[Повернутись](#)

Міна ОЗМ-72



[Повернутись](#)

МОН-50



[Повернуться](#)

МОН-50



[Повернуться](#)

МОН-90



[Повернуться](#)

МОН-100



[Повернутись](#)

МОН-200



[Повернуться](#)

ПОМ-2



[Повернуться](#)

ПОМ-2



[Повернуться](#)

КПОМ-2



[Повернуться](#)

ПОМ-3 "Медальйон"



[Повернуться](#)

ПОМ-3 "Медальон"




[Повернуться](#)

КПОМ-3



[Повернутись](#)

МОБ



[Повернуться](#)

МОБ



[Повернуться](#)

ТМ-46 та ТМН-46



[Повернутись](#)

TM-57



[Повернуться](#)

серії ТМ-62



[Повернутись](#)

ТМ-62Д



[Повернуться](#)

ТМ-62Д



[Повернуться](#)

ТМ-62ПЗ



[Повернуться](#)

ТМ-62ПЗ




[Повернутись](#)

TM-72



[Повернуться](#)

TM-83



[Повернуться](#)

«PARM»



[Повернуться](#)

«PARM»



[Повернуться](#)

ПТКМ-1Р



[Повернутись](#)

ПТКМ-1Р



[Повернутись](#)

ПТКМ-1Р



[Повернуться](#)

ПТКМ-1Р



[Повернуться](#)

ПТКМ-1Р



[Повернуться](#)

ПТКМ-1Р



[Повернуться](#)

«HPD2A2»



[Повернуться](#)

«HPD2A2»



[Повернутись](#)

«HPD2A2»



[Повернуться](#)

«DM31»



[Повернуться](#)



М-14/ПК-14



[Повернуться](#)

МЛ-7



[Повернуться](#)

МЛ-7



[Повернуться](#)

МЛ-8



[Повернуться](#)

MC-3



[Повернуться](#)

МС-4



[Повернуться](#)

M49A1



[Повернуться](#)

ЯРМ



[Повернуться](#)

ПДМ-1М



[Повернуться](#)

ПДМ-1М



[Повернуться](#)

60 мм О-ЛМ60

[Повернуться](#)



60мм «J-M49A2»



[Повернуться](#)

60mm «HE60 MA»



60 мм Іранський міномет



[Повернутись](#)

82 мм О-832



[Повернуться](#)

82 мм О-832



[Повернуться](#)

82 MM «O-832-DU»



[Повернуться](#)

82 MM «O-832-DU»



[Повернуться](#)

82мм «HE 82»



[Повернуться](#)

82mm «HE 82 M»



[Повернуться](#)

82-мм мінометна міна українського виробництва



[Повернутись](#)

82мм 3В035Е



[Повернуться](#)

120 мм міна Д-5



[Повернутись](#)

120 мм міна ОФ-843Б



[Повернутись](#)

120 мм мінометна міна освітлювальна



[Повернутись](#)

120 мм «HE-843B»




120 мм ОФ34

[Повернуться](#)




120 мм ОФ36



[Повернуться](#)

120 мм ОФ36



[Повернуться](#)

120 мм «М/50»



[Повернуться](#)

120 мм «M933A1»



[Повернуться](#)

120 мм «М1101»



[Повернуться](#)

120 мм «М48»



[Повернуться](#)

120 мм мінометна міна запалювальна



[Повернутись](#)

240 MM Ф-864



[Повернуться](#)

12.7 мм (МДЗ)



[Повернуться](#)

14.5 мм (МДЗ-М)



[Повернуться](#)

23мм БЗ та БЗТ



[Повернутись](#)

23 мм ОФЗ



[Повернуться](#)

23 мм ОФЗТ



[Повернуться](#)



23 мм Р-23 «Ріхтер»



[Повернутись](#)

30 мм ВОГ-17М



[Повернуться](#)

30 мм ВОГ-30Д



[Повернуться](#)

30 мм ВОГ-30Д



[Повернуться](#)

30 мм БЗТ



[Повернуться](#)

35 мм «DM31»



[Повернуться](#)

37 мм БЗТ



[Повернуться](#)

37 мм ОР-167 та ОР-167Н



[Повернутись](#)

40 мм ВОГ-25



[Повернуться](#)

40 мм ВОГ-25П



[Повернуться](#)

40 мм ВОГ-25М



[Повернуться](#)

40 мм «RLV-HEFJ»



[Повернуться](#)

40 mm «RLV-HEF»



[Повернуться](#)

40 мм М430 та М430А1



[Повернутись](#)

40 мм M433



[Повернуться](#)

40 мм «DM121»



[Повернуться](#)

40 мм «DM42»



[Повернуться](#)

43 мм ВГМ93.200



[Повернуться](#)

43 мм ВГМ93.900



[Повернуться](#)

43 мм МО.1.16.02



[Повернуться](#)

57 мм ОР-281



[Повернуться](#)

57 мм ОР-281



[Повернуться](#)

73 мм ОГ-9, ОГ-9М, ОГ-15Б та ОГ-15ВБ



[Повернутись](#)

73 мм ОГ-9



[Повернуться](#)

73мм кумулятивні ПГ-9, ПГ-9С та ПГ-15



[Повернутись](#)

76 мм БЗР-350Б



[Повернуться](#)

76 мм ОФ-350В



[Повернуться](#)

76 мм БК-354М



[Повернуться](#)

82 мм БК-881 та БК-881М



[Повернутись](#)

85 мм БР-365П



[Повернуться](#)

85 мм ПБР-367



[Повернутись](#)

85 мм БР-365



[Повернуться](#)

100 мм ОФ-32



[Повернуться](#)

105 mm M927



Повернутись

105 мм M1



[Повернуться](#)

115 мм артилерійський снаряд



[Повернутись](#)

115 мм БК-4М



[Повернуться](#)

120 мм 3ОФ49



[Повернуться](#)

120 мм 30Ф50



[Повернуться](#)

120 мм 3БК19



[Повернуться](#)

122 мм Ш-1



[Повернуться](#)

122 мм С4Ж




[Повернуться](#)

122 мм Д-4



[Повернуться](#)

122 мм ОФ-56 та ОФ-56-1



[Повернутись](#)

122 мм А1Ж та А1ЖД



[Повернутись](#)

125 мм БМ22 (гільза БМ23)



[Повернутись](#)

125 мм ВМ26-1 (гільза БМ27-1)



[Повернутись](#)

125 мм ОФ26



[Повернуться](#)

125 мм БК14М



[Повернуться](#)

125 мм ВК18М



[Повернуться](#)

130 мм БР-482Б



[Повернуться](#)

130 мм М-46



[Повернуться](#)

152 мм ОФ22




[Повернуться](#)

152 мм ОФ25



[Повернуться](#)

152 мм ОФ29



[Повернуться](#)

152 мм ОФ45



[Повернуться](#)

152 мм ОФ540/«ОФ540»



[Повернуться](#)

152 мм БП540



[Повернуться](#)

152 мм С6




[Повернуться](#)

152 мм O-13



[Повернуться](#)

152 мм снаряд українського виробництва



[Повернутись](#)



152 та 155мм
АС
"Краснополь"



[Повернутись](#)

152 та 155мм АС "Краснополь"



[Повернутись](#)

155 мм M825 та M825A1



[Повернутись](#)

155 мм M795



[Повернуться](#)

155 мм M549 та M549A1



[Повернутись](#)

155 мм M982 та XM982 «Екскалібур»




[Повернутись](#)

155 мм M741



[Повернуться](#)

155 мм М107 (фугасный)



[Повернуться](#)

155 mm «OFd MKM»



[Повернуться](#)

155 мм M107 «R-155-M-107»



[Повернуться](#)

155 mm «BONUS»



[Повернуться](#)

155 мм «DM702»



[Повернуться](#)

203 мм 3ОФ43



[Повернуться](#)

57 мм С-5К



[Повернуться](#)

57 мм С-5КПБ



[Повернуться](#)

80 мм серії С-8



[Повернутись](#)

82 мм ОГ-82



[Повернуться](#)

82 мм ПГ-82



[Повернуться](#)

9M22У



[Повернутись](#)

9M22C



[Повернуться](#)

9М28Д



[Повернуться](#)

9Н517Ф



[Повернуться](#)

9М53Ф



[Повернуться](#)

220 мм МО.1.01.04М від ТОС-1А



[Повернутись](#)

9M27K



[Повернуться](#)

9M27K



9
A


[Повернуться](#)

9M27K2



[Повернутись](#)

9M27K2



[Повернуться](#)

266 MM C-25-OM



[Повернутись](#)

266 MM C-25-O



[Повернуться](#)

Реактивный снаряд 9М528



[Повернутись](#)

Реактивный снаряд 9М528




[Повернуться](#)

ОГ-7



[Повернуться](#)

40 мм «OG-7V»



[Повернуться](#)

ПГ-18



[Повернуться](#)

66 мм M72



[Повернуться](#)

66 мм M72 EC MK1



[Повернуться](#)

68 мм ПГ-75



[Повернуться](#)

68 мм ПГ-75 М



[Повернуться](#)

68 мм ПГ-76



[Повернуться](#)

ПГ-7ВМ



[Повернуться](#)

ПГ-7С

[Повернуться](#)



ПГ-7ВС та ПГ-7ВС1



[Повернутись](#)

РШГ-2 «Аглень-1»



[Повернуться](#)

РПГ-22



[Повернуться](#)

ПГ-26



[Повернуться](#)

«Bulspike TB/TB-22M»



[Повернуться](#)

DRTG-73/TG-73



[Повернуться](#)



[Повернуться](#)

84 мм «FFV441D»



[Повернутись](#)

84 мм «FFV502»



[Повернуться](#)

84 мм «FFV551C»



[Повернуться](#)

84 мм «FFV571»



[Повернуться](#)

84 мм AT4 та «Pansarskott 86»



[Повернутись](#)

84 мм AT4 та «Pansarskott 86»



[Повернутись](#)

84 мм «AT4CS AST»



[Повернуться](#)

ПГ-7Г



[Повернуться](#)

M79A1



Повернутись

М79 «Оса»



[Повернуться](#)

«RGW90 HH»



[Повернуться](#)




ПГ-7ВЛ та ПГ-7Л



[Повернутись](#)

РПО-А



[Повернуться](#)

ПГ-7Т



[Повернуться](#)



ТБГ-7В




[Повернуться](#)

РШГ-1 «Таволга-1»



[Повернуться](#)

ПГ-7ВР



[Повернуться](#)

РПГ-30 та ПГ-30



Повернутись

ИГ-30



[Повернуться](#)

«RTB-7MA»

[Повернуться](#)

«Panzerfaust 3-Ti»



[Повернуться](#)

ПГ-28 «Клюква-1»



[Повернуться](#)

бойова частина ракети К-13/Р-13



[Повернутись](#)

P-40 / K-40



[Повернутись](#)

P-60



[Повернуться](#)

серії X-25



[Повернутись](#)

«AGM-88B HARM»



[Повернуться](#)

МММ-Л «МММ-Л»




[Повернутись](#)

«MAM-C»



[Повернутись](#)

X-58У




[Повернуться](#)

Х-58УШКЭ



[Повернуться](#)

ЗРК Стріла-2 (9K32) та Стріла-2М (9K32М)




[Повернутись](#)

ЗРК Стріла-1 (9K31) та Стріла-1М (9K31М)



[Повернутись](#)

«Старстрик (Starstreak)»



[Повернуться](#)

9М38 ЗРК "БУК"



[Повернутись](#)

9M33 3PK "ОСА"



[Повернутись](#)

ФIM-92 «Stinger»



[Повернутись](#)

48H6E2 (3PK C-300)



[Повернуться](#)

«IRIS-T»



[Повернуться](#)

«I-HAWK»



[Повернуться](#)

«Sungur»



[Повернуться](#)

«Martlet/LMM»




[Повернуться](#)

«PPZR Piorun»

[Повернуться](#)



«PPZR Piorun»



[Повернутись](#)

Серії «AIM-120 NASAMS»



[Повернутись](#)

9М117М1-3 «Аркан»



[Повернуться](#)

9M117M-02



[Повернуться](#)

9K111 «Фагот»



[Повернуться](#)


9K111 «Фагот»



[Повернуться](#)

9М119М «Рефлекс-М»

[Повернуться](#)



FGM-148 «Джавелин (Javelin)»



[Повернуться](#)

«Метис-М» 9К115-2



[Повернуться](#)

«Конкурс» 9М113 та «Конкурс-М» 9М113М



[Повернутись](#)

«Корнет» 9М113



[Повернуться](#)

«NLAW»



[Повернуться](#)

ПТРК "Корсар"



[Повернутись](#)

«Brimstone» та «Brimstone 2»



[Повернутись](#)

«RBS-17»



[Повернутись](#)

«Milan-2»



[Повернуться](#)

«AKERON MP»



[Повернуться](#)

9М120Ф «Атака»



[Повернуться](#)

«TRLG-230»



[Повернуться](#)

70 мм «АРКWS»



[Повернуться](#)

ОКР «Калибр»



[Повернуться](#)

X-55




[Повернуться](#)

X-22



[Повернуться](#)

X - 101



[Повернуться](#)

Точка-У



[Повернуться](#)

Точка-У



[Повернутись](#)

ОТРК Искандер та Искандер-М



[Повернутись](#)

БПЛА "КУБ"



[Повернуться](#)

БПЛА "КУБ"



[Повернуться](#)

БПЛА «Switchblade 300»



[Повернуться](#)

БПЛА «Switchblade 600»



[Повернуться](#)

БПЛА «Warmate»



[Повернуться](#)

БПЛА «Лансет-3»



[Повернуться](#)

БПЛА «Шахед-136 / Герань-2»




[Повернуться](#)

БПЛА «Шахед-131 / Герань-1»



[Повернуться](#)

БПЛА типовий FRV



[Повернутись](#)

БПЛА типовий FRV



[Повернутись](#)

БПЛА типовий FRV



[Повернутись](#)

БПЛА типовий FRV



[Повернутись](#)

БПЛА типовий FRV



[Повернутись](#)

БПЛА типовий FRV



[Повернутись](#)

БПЛА «Орлан-10»



[Повернуться](#)

БПЛА «Орлан-10»



[Повернуться](#)

БПЛА ПД-2



[Повернутись](#)

БПЛА Ласточка-М



[Повернуться](#)

БПЛА серії DJI



[Повернутись](#)

БПЛА серії DJI



[Повернутись](#)

БПЛА «Revolver 860»



[Повернуться](#)

БПЛА «Mohajer-6/ER-860»



[Повернуться](#)

БПЛА «Punisher»



[Повернуться](#)

БПЛА «Bayraktar TB2»



[Повернуться](#)

БПЛА Оріон-Е



[Повернутись](#)

Скинута з дрона реактивна граната ПГ




[Повернутись](#)

Адаптований до скидання з дрона КЗ-6



[Повернутись](#)

Адаптований до скидання з дрона 30 мм ВОГ-17М та RHV-HEF



Адаптований до скидання з дрона 40 мм ВОГ-25



[Повернутись](#)

Адаптований до скидання з дрона 40 мм ВОГ-25



[Повернутись](#)

Радянський ДК-2

[Повернутись](#)



Радянський ДК-4

[Повернутись](#)



Радянський МД-5

[Повернутись](#)



Радянський МД-8




[Повернутись](#)

Російські ДБР та ДБР-2



[Повернутись](#)

Авіаційний підривник АБУ-ЕТМ



[Повернутись](#)

Авіаційний підричник АБУ-ЕТ



[Повернутись](#)

Підри́вник раке́ти МАМ-Л



[Повернутись](#)

Підри́вник 5В55



[Повернутись](#)

Підричник БПЛА «Шахед-136 / Герань-2»



[Повернутись](#)

9Э246М



[Повернуться](#)

9Э246М



[Повернуться](#)

93272



[Повернуться](#)

93272



[Повернуться](#)

УЗРГМ та УЗРГМ-2



[Повернутись](#)

Радянський К-510



[Повернутись](#)

УДЗ



[Повернуться](#)

УДЗ



[Повернуться](#)

M213



[Повернуться](#)

DM82A3



[Повернуться](#)

«JVA 1634»



[Повернуться](#)

«AF-11 (FD-1)»



[Повернуться](#)

M72A1



[Повернуться](#)

M72A1



[Повернуться](#)

MBM



[Повернуться](#)

MB3-57



[Повернуться](#)

МД-2



[Повернуться](#)

МД-5М



[Повернуться](#)

МВП-62



[Повернуться](#)

МВП-62М



[Повернуться](#)

MB4-62



[Повернуться](#)

МВЧ-62



[Повернутись](#)

MBH -72



[Повернуться](#)

МУВ



Повернутись

МУВ-2



[Повернуться](#)

МУВ-3



[Повернутись](#)

МУВ-4



[Повернуться](#)

МВЭ-72



[Повернуться](#)

МВЭ-72



[Повернуться](#)

ВПФ



[Повернуться](#)

НВУ-П "Охота"



[Повернуться](#)

ВЗД-1М



[Повернуться](#)

ВЗД-3М



[Повернуться](#)

ВЗД-6ч



[Повернуться](#)

ВЗД-144



[**Повернуться**](#)

АГ-23



[Повернуться](#)

A-670M



[Повернуться](#)

KZ984



[Повернуться](#)

AF621 (M-6N)



[Повернутись](#)

МГ-25



[Повернуться](#)

В-19У та В19УК



[Повернутись](#)

В-19У та В19УК



[Повернутись](#)

В-19У та В19УК



[Повернутись](#)

Б-23А та Б-23М



[Повернутись](#)

O-4M



[Повернуться](#)

Б-37 та МГ-37



[Повернутись](#)

Б-37 та МГ-37



[Повернутись](#)

ВМГ-К та ВМГ-М



[Повернутись](#)

ВМГ-К та ВМГ-М



[Повернутись](#)

«AF611»



[Повернуться](#)

ВП-22



[Повернуться](#)

ВП-7, -9, -16 та -18



[Повернутись](#)

ВП-7, -9, -16 та -18



[Повернутись](#)

ВП-9



[Повернуться](#)

ВП-9



Повернуться

И-238



[Повернуться](#)

O-4H



[Повернуться](#)

M-6



[Повернуться](#)

M-6



[Повернуться](#)

КТМ-1



[Повернуться](#)

РГМ, РГМ-2 та РГМ-2М



[Повернутись](#)

B-5M1



[Повернуться](#)

3B35



[Повернутись](#)

М-5 та М-5М



[Повернутись](#)

МГ-Н



[Повернуться](#)

МГ-57 та МГЗ-57



[Повернутись](#)

ГПВ-2



[Повернуться](#)

B-25



[Повернуться](#)

М-12 та В-22



[Повернутись](#)

М-12 та В-22



[Повернутись](#)

ГПВ-3



[Повернуться](#)

M525



[Повернуться](#)

ГК-2



[Повернуться](#)

ГО-2



[Повернуться](#)

ГО-2



[Повернуться](#)

B-5K



[Повернуться](#)

B-5K



Повернуться

«AZ-Z DM451»



[Повернуться](#)

«AZ-Z DM451»



[Повернуться](#)

В-429 та В-429Е



[Повернутись](#)

В-429 та В-429Е



[Повернутись](#)

ДЗМ



[Повернуться](#)

M739A1



[Повернуться](#)

МРВ-У



[Повернуться](#)

«AZ111» та «AZ111-A2»




[Повернутись](#)

«M/49/62»



[Повернуться](#)

«M/49/62»



[Повернуться](#)

«M783»



[Повернуться](#)

«M557»



[Повернуться](#)

«AF72»



[Повернуться](#)

«AF76»



[Повернуться](#)

AP-5



[Повернуться](#)

AP-6



[Повернуться](#)

Д-1, Д-1У та Т-1



[Повернутись](#)

Д-1, Д-1У та Т-1



[Повернутись](#)

T-7



[Повернуться](#)

ДТМ-75



[Повернуться](#)

TM-120



[Повернуться](#)

T-90



[Повернуться](#)

«M767A1»



[Повернуться](#)

«M577»




[Повернуться](#)

Метальний заряд серії ПГ-7



[Повернутись](#)

Метальні заряди ОГ-9 та ПГ-9



[Повернутись](#)

метальні заряди ОГ-15 та ПГ-15



[Повернутись](#)

Маршовий двигун від ПГ-7



[Повернутись](#)

Гільза від АС 122мм



[Повернутись](#)

Ручні освітлюючі та сигнальні патрони



[Повернутись](#)

Димова шашка ДМ-11



[Повернутись](#)

УДШ



Повернуться

УДШ



[Повернуться](#)

Наземный сигнальный патрон



[Повернуться](#)

Сигнальна міна СМ



[Повернутись](#)

ППР-50



[Повернуться](#)

Л221



[Повернуться](#)

Термоаккумулятор для 9К32 «Стріла-2»



[Повернутись](#)

Термоаккумулятор для 9К38 та 9К310 «Ігла та Ігла-1»



[Повернутись](#)

ВИКИДНИЙ ДВИГУН ДЛЯ 9К111 «Фагот»



[Повернутись](#)

ВИКИДНИЙ ДВИГУН ДЛЯ 9К111 «Фагот»



[Повернутись](#)

9Б899 теплові пастки



[Повернутись](#)

Модульний комплекс
динамічного захисту для танків
ХСЧКВ-19



[Повернутись](#)

Модульний комплекс
динамічного захисту для танків
ХСЧКВ-34



[Повернутись](#)

Панелі динамічного захисту 4С20



[Повернутись](#)

Панелі динамічного захисту 4С20



[Повернутись](#)

Корпус панелей динамічного захисту невідомої моделі




[Повернутись](#)

Установка розмінування «Minröjningsorm-1»



[Повернутись](#)

Установка розмінування «Minröjningsorm-1»



[Повернутись](#)

ДКРП-4(УР-67)



[Повернуться](#)

Підривач ВУР-67



[Повернутись](#)



[Повернуться](#)



[Повернуться](#)

МЛ-5



[Повернуться](#)

ЭДП



[Повернуться](#)

ЕДП-р



[Повернуться](#)

Ствольная мортирка для АК



[Повернуться](#)

Ствольная мортирка для АК



[Повернуться](#)

Ствольная мортирка для АК



[Повернуться](#)