Посібник
з Базової Ідентифікації
Боєприпасів в Україні

В. 2.0
26.12.2022

BOMB TECHS WITHOUT BORDERS

DÉMINEURS SANS FRONTIÈRES

Вступ

Цей посібник розрахований на використання працівниками вибухотехнічних підрозділів. В ньому наведені найбільш актуальні матеріали, що наявні у відкритих джерелах, звітах та технічній документації на момент його створення. До переліку входять лише ті боєприпаси, котрі були виявлені на території України. Якщо ви виявили недоліки - надання зображень боєприпасів з вказаними розмірами дозволить швидко доповнити та оновити його вміст. Якість наведених матеріалів в посібнику базується на попередніх звітах та повідомленнях з місць виявлення боєприпасів.

Всі об'єкти перелічені за діаметром (шириною) та загальною довжиною. Об'єкти з невідомими розмірами знаходяться на початку розділів. Відсутність даних промаркована як «**ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**».

Суцільна червона лінія довкола зображення вказує на наявність чутливості до рухів. Ознайомтесь з нотатками перед будь-якими діями!

Штрихова червона лінія довкола зображення вказує на наявність чутливості до змін магнітного поля, акустичного фону, інфрачервоного випромінювання (ІЧ) та ін. Не наближайтесь до таких об'єктів!

Суцільна жовта лінія довкола зображення вказує на приналежність об'єкту до касетного типу боєприпасів. Виконайте пошук інших касетних боєприпасів на даній місцевості. Скористайтесь перевіреним шляхом відходу.

Суцільна помаранчева лінія довкола зображення вказує на наявність запального вмісту (магній, білий фосфор, термітна суміш та ін.).

Штрихова помаранчева лінія довкола зображення вказує на наявність токсичного вмісту (отруйні хімічні сполуки, збіднений уран та ін.)

Якщо виникли питання або пропозиції звертайтесь TonyS@BTWOB.org та cassti@ukr.net.

Зміст (стор.1)

Авіаційні Бомби

Касетні бомби

Касетні бойові Елементи (КБЕ)

Гранати

- **Протипіхотні**
- **Протитанкові**
- **Інші**

Наземні Міни

- **Протипіхотні**
- **Протитанкові**
- **Міни-пастки**

Мінометні Міни

- **60 мм**
- **82 мм**
- **120 мм**
- **240 мм**

Артилерійські Снаряди

- **12.7-20 мм**
- **23 мм**
- **30 мм**
- **35 мм**
- **37 мм**
- **40 мм**
- **43 мм**
- **57 мм**
- **73 мм**
- **76-82 мм**
- **85 мм**
- **100-105 мм**
- **115 мм**
- **120 мм**
- **122 мм**
- **125 мм**
- **130 мм**
- **152 мм**
- **155 мм**
- **203 мм**

*****Для переходу до відповідного розділу натисніть на блакитне посилання!*****

Зміст (стор.2)

Реактивна Система Залпового Вогню (РСЗВ)

- **122 мм РСЗВ 9К51 «Град»**
- **220 мм РСЗВ 9К57 «Ураган»**
- **300 мм РСЗВ 9К58 «Смерч»**

Ракети та Пускові Установки

- **57 мм**
- **80 мм**
- **82 мм**
- **122 мм**
- **220 мм**
- **266 мм**
- **300 мм**

РПГ

- **Серії РПГ-7**
- **40-мм**
- **60-68 мм**
- **70-75 мм**
- **80-85.1 мм**
- **90-95 мм**
- **105 мм**
- **110-125 мм**

*****Для переходу до відповідного розділу натисніть на блакитне посилання!*****

Зміст (стор.3)

Керовані Ракети

- Повітря-Повітря
- Повітря-Земля
- Земля-Повітря
- Протитанкові
- Земля-Земля
- Крилаті Ракети
- Балістичні Ракети

Дрони

- Дрони-камікадзе
- Озброєні Дрони

Модифіковані Саморобні Боєприпаси

Підривники (запали)

- Донні
- Бомбові
- Керовані Ракети
- Дрони
- Касетних БЕ
- Гранат
- Мін
- Головні та Головні + Донні
- Безконтактні Підривники
- Дистанційні Трубки

Метальні заряди

Піротехніка

Інше

Для переходу до відповідного розділу натисніть на блакитне посилання!

Авіаційні бомби

Бомби перелічені за зростанням діаметру (ширини) та за зростанням довжини (висоти).

Повернутись до змісту

Авіаційні бомби

ОФАБ-250-270
Діаметр – 325 мм
Довжина – 1456 мм
Вага – 268 кг;
Країна походження :СРСР

фаб-500
Діаметр – 400 мм;
Довжина – 2470 мм;
Вага – 497 кг
Країна походження :СРСР

«Qaem-1»
Діаметр – 125 мм;
Довжина – 900 мм;
Вага – 12.5 кг
Країна походження : Іран



ОФСП
Діаметр – **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина – **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Вага – **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : СРСР

Повернутись до змісту

Авіаційні бомби

«UB-75HE»
Діаметр – 75 мм
Довжина – 500 мм
Вага – 2 кг
Країна походження : Україна

Повернутись до змісту

Касетні бомби

Касетні бомби (касетні засоби ураження) перелічені за зростанням діаметру та за зростанням довжини.

Повернутись до змісту

Касетні бомби



РБК-500
Діаметр – 450 мм;
Довжина – 2495 мм;
Країна походження :СРСР

РБК-250
Діаметр: 325 мм
Довжина: 2120 мм
Країна походження :СРСР

ФАБ-500 ШР
Діаметр – 450 мм;
Довжина – 2500 мм;
Вага – 509 кг;
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Касетні бойові елементи (КБЕ)

касетні бойові елементи які несуть в собі реактивні системи залпового вогню та касетні авіабомби.

Повернутись до змісту

Касетні бойові елементи (КБЕ)

ЗБ30

діаметр : 43 мм
довжина : 128 мм
Країна походження : РФ



9Н235/9Н210
діаметр :65 мм
довжина: 263 мм
Країна походження : СРСР

ПТМ-1
Довжина: 340 мм
Ширина: 70 мм
Висота: 70 мм
Країна походження : СРСР

«Ураган»

ПТМ-3
Довжина: 330 мм
Ширина: 84 мм
Висота: 84 мм

Примітки: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля.
Країна походження : СРСР

Повернутись до змісту

Касетні бойові елементи (КБЕ)



ПТАБ-1М
Діаметр: 40мм
Довжина: 260мм
Країна походження : СРСР

ПФМ-1 та ПФМ-1С
Довжина: 19 мм
Ширина: 64 мм
Товщина: 20 мм
Країна походження : СРСР

9Н24
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : СРСР

ПТАБ-2.5М
Діаметр:68 мм
Довжина:332—339 мм
Країна походження : СРСР

Повернутись до змісту

Касетні бойові елементи (КБЕ)

9Н277
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : СРСР

«Ураган»

9Н247М
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : СРСР

«Ураган»

3О16
Довжина: 52 мм
Діаметр: 193 мм
Країна походження : СРСР

Повернутись до змісту

Протипіхотні Гранати

Призначення для ураження живох сили в бою.

Повернутись до змісту

Протипіхотні Гранати

Ф-1
Діаметр: 55 мм
Загальна висота: 116.8 мм
Висота корпуса: 86 мм
Країна походження :СРСР

РГД-5
Діаметр: 58.4 мм
Загальна висота: 116.8 мм
Країна походження :СРСР

РГН
діамтер: 60 мм
загальна висота з підривачем УДЗ: 114 мм
Країна походження :СРСР

РГО
діаметр : 60 мм загальна висота: 114 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Протипіхотні Гранати

M67
Діаметр: 63.5 мм
Загальна висота 89.6 мм
Країна походження :США

оборонно-
наступальна граната ДМ-51
Габарити в оборонному варіанті:
Діаметр: 57 мм,
Довжина: 107 мм,
Габарити в наступальному варіанті:
Діаметр: 33,5 мм,
Довжина: 100 мм
Країна походження :Німеччина

«Sirpalekäsikranaatti M/50»
Діаметр: 50 мм
Загальна висота: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : Фінляндія

Повернутись до змісту

Протитанкові Гранати

Призначені для ураження бойової тахніки та транспорту в бою

Повернутись до змісту

Протитанкові Гранати

РКГ-3
Діаметр: 65 або 78 мм
Загальна довжина: 361, 350 або 388 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Інші Гранати

Інші гранати перелічені за зростанням діаметру (ширини) та за зростанням довжини (висоти).

Повернутись до змісту

Інші Гранати

Газова граната к-51
Діаметр :55 мм
Висота: 130 мм з підривачем
Країна походження : СРСР/РФ

Газова граната
РГ-60АЗ
Довжина:175 мм
Діаметр: 60 мм
Країна походження :РФ

Граната
Раздражающая РГР
Довжина:175 мм
Діаметр: 58 мм
Країна походження :РФ

дымовая граната
РДГ-М
Довжина:170 мм
Діаметр: 58 мм
Країна походження :РФ

Повернутись до змісту

Інші Гранати

Світло-шумова граната Заря-3
Діаметр : 64 мм
Висота: 120 мм
підривачем Країна походження : СРСР/РФ

ЗМГ
Довжина: 220 мм
Діаметр: 61 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Протипіхотні міни

Протипіхотні міни призначені для ураження живої сили противника.

Повернутись до змісту

Протипіхотні міни

ПОМЗ-2М
Діаметр: 60 мм
Висота: 111 мм
Країна походження :СРСР

ПМН
діаметр: 110 мм
висота :53 мм
Країна походження :СРСР

ПМН-2
діаметр: 12 мм.
висота: 5.4 мм.
Країна походження :СРСР

ПМН-4
діаметр: 95 мм
висота : 42 мм
Країна походження :РФ

Повернутись до змісту

Протипіхотні міни

ОЗМ -72
Діаметр:106мм
Висота: 172мм
Країна походження :СРСР

МОН-50
Довжина:226мм
Висота:155мм
Ширина: 35мм
Країна походження :СРСР

МОН-90
Довжина:345 мм
Висота:202 мм
Ширина:153 мм
Країна походження :СРСР

МОН-100
Діаметр :236 мм
Ширина : 82 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Протипіхотні міни

МОН-200
Діаметр: 434мм
Висота:130мм
Країна походження :СРСР

ПОМ-2
Діаметр:63мм
Висота:180мм
Країна походження :СРСР/РФ

ПОМ-3
Довжина:190 мм
Діаметр:63 мм
Країна походження :РФ

Повернутись до змісту

Протипіхотні міни



МОБ

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Висота: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Ширина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження :РФ

Повернутись до змісту

Протитанкові міни

Протитанкові міни призначені для ураження броньованої, легкоброньованної техніки противника та транспортних засобів.

Повернутись до змісту

Протитанкові міни

ТМ-46 та ТМН-46
Діаметр: 304.8 мм
Висота: 93.98 мм
Примітка: ТМН-46 відрізняється наявністю на дні міни спеціального гнізда для установки підривника, котрий виконує функцію протипідйомного пристрою.
Країна походження :СРСР

ТМ-57
Діаметр: 312 мм
Висота: 119 мм
Примітка: має бічне гніздо для встановлення додаткового підривника
Країна походження :СРСР

ТМ-62М
Діаметр: 320 мм
Висота: 102 мм
Країна походження :СРСР

ТМ-62Д
Ширина: 340 мм
Довжина: 295 мм
Висота: 178 мм
Примітка: використовує підривачі МВП-62 та МВЧ-62
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Протитанкові міни

ТМ-62П3
Діаметр: 320 мм
Висота: 128 мм
Примітка: використовує підривачі МВП-62 та МВЧ-62
Країна походження :СРСР

ТМ-72
Діаметр: 250 мм
Висота: 80 мм Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Протитанкові міни

«PARM»
Діаметр: 128мм
Довжина: 640мм
Висота: 391 мм
Діаметр бойової частини: 132 мм
Країна походження :Німеччина

ПТКМ-1Р
Висота міни: 510 мм
Діаметр по корпусу бойового елементу: 220 мм
Країна походження :РФ

Повернутись до змісту

Протитанкові міни



«HPD2A2»
Ширина: 105мм
Довжина: 280мм
Висота: 185 мм
Примітки: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля.
Країна походження : Франція

«DM31»
Висота：1 20 ММ
Діаметр：2 50 ММ
Примітки: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля.
Країна походження :Німеччина

М-14/ПК-14
глибина бойової частини：110 ММ
діаметр бойової частини：160 ММ
Країна походження : Естонія

Повернутись до змісту

Протитанкові міни



«АТ2»
діаметр:103.5 мм
Висота: 128 мм
Примітки: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля.
Країна походження : Німеччина

ТМ-83
Довжина: 455
Ширина: 377
висота при встановленні на кришку скриньки: 440 мм
Країна походження : РФ



Повернутись до змісту

Міни-пастки

МЛ-7
Довжина: 72мм.
Ширина: 69 мм.
Висота: 30 мм.
Примітка: міна-пастка розвантажувальної дії.
Країна походження :СРСР

МЛ-8
Довжина: 112 мм.
Ширина: 58 мм.
Висота: 38 мм.
Примітка: міна-пастка розвантажувальної дії.
Країна походження :СРСР

МС-3
Висота: 65 мм
Діаметр: 110 мм
Країна походження :СРСР

МС-4
Висота: 31мм.
Ширина: 92 мм.
Довжина: 155 мм.
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Міни-пастки

M49A1
Діаметр : 38 мм
Висота: 119 мм
Примітка: розтяжка з функціями витягування або послаблення натягу
Країна походження :США

Повернутись до змісту

Мінометні міни

Мінометні міни призначені для ураження та придушення живої сили та транспортних засобів противника.

Повернутись до змісту

Мінометні міни 60 мм

60 мм О-ЛМ60
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: використовує підривники ЗГМ
Країна походження :Польща

60мм «J-M49A2»
Довжина з підривником: 244 мм
Примітка: використовує підривники Американські серії М525 підривники
Країна походження :США/ Японія

60мм «HE60 MA»
Довжина з підривником: 314 мм
Довжина без підривника: 254 мм
Країна походження : Болгарія

60мм Іранський міномет
Довжина з підривником: 265 мм
Країна походження : Болгарія

Повернутись до змісту

Мінометні міни 82 мм

82 мм О-832 (уламкова)
Довжина без підривника:
277 мм
Країна походження : СРСР

82 мм «О-832-DU» (уламкова)
Довжина без підривника:
278 мм
Країна походження :
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ

82мм «НЕ 82»
Довжина з підривником: 324 мм
Примітка: використовує підривники болгарський О-4М та О-4Н
Країна походження : Болгарія

82мм «НЕ 82 М»
Довжина з підривником: 324 мм
«AF611» : 345 мм
«AF67» : 355 мм
Країна походження : Болгарія

Повернутись до змісту

Мінометні міни 82 мм

82мм 3В035Е
Довжина з підривником:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження : РФ

Повернутись до змісту

Мінометні міни 120 мм

120 мм міна Д-5 (димова)
Довжина без підривника: 603 мм
Країна походження : СРСР.

120 мм міна ОФ-843Б (уламково-фугасна)
Довжина без підривника : 603 мм
Країна походження : СРСР

120 мм міна освітлювальна

Довжина без підривника: 603 мм
Країна походження : СРСР.



120 мм «НЕ-843В» (уламкова)
Довжина без підривника : 600 мм
Довжина з підривником: 674 мм
Примітка: використовує головний підривник М-12
Країна походження : Судан, Болгарія

Повернутись до змісту

Мінометні міни 120 мм

<u>120 мм міна запалювальна</u>
Довжина без підривника:
603 мм
Країна походження : СРСР

Повернутись до змісту

Мінометні міни 240 мм

240 ММ Ф-864
Довжина з підривником: 1560 ММ
Країна походження : СРСР.



Повернутись до змісту

Снаряди 12.7-20 мм



12.7 мм патрон з запалюючою кулею миттєвої дії (МДЗ)
Довжина кулі: 66 мм
Довжина гільзи: 108 мм
Країна походження :СРСР

14.5 мм патрон з запалюючою кулею миттєвої дії (МДЗ-М)
Довжина кулі: 70.65 мм
Довжина гільзи: 155 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Снаряди 23 мм

23 мм БЗ (бронебійно-запалюючий) та БЗТ (бронебійно-запалюючо-трасуючий)
Довжина кулі: 108.2 мм Довжина гільзи: 234.95 мм
Країна походження :СРСР

23 мм ОФЗ (уламково-фугасно-запалюючий)
Довжина кулі: 109 мм
Довжина гільзи : 204 мм
Країна походження :СРСР

23 мм ОФЗТ (уламково-фугасно-запально-трасуючий)
Довжина кулі: 109 мм
Довжина гільзи: 236 мм
Країна походження :СРСР

23 мм набій гармати Р-23 «Ріхтер»
Довжина кулі: 109 мм
Довжина гільзи: 27 мм
Діаметр гільзи: 260 мм
Країна походження :РФ

Повернутись до змісту

Снаряди 30 мм

30 мм ВОГ-17М (уламковий, гранатометний)
Довжина снаряду: 113 мм
Загальна довжина: 131.8 мм
Країна походження :СРСР

30 мм ВОГ-30Д (уламковий, гранатометний)
Довжина снаряду: 113 мм
Загальна довжина: 132 мм
Країна походження :СРСР

30 мм БЗТ (бронебійно-запалюючо-трасуючий)
Довжина кулі: ~144 мм
Довжина гільзи: 266 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Снаряди 35 мм

35 мм «DM31»
(уламково-фугасно-трасуючий)
Довжина снаряду: 228 мм
Загальна довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : Німеччина

Повернутись до змісту

Снаряди 37 мм

<u>37 мм БЗТ (бронебійно-запалюючо-трасуючий)</u>
Довжина кулі: 155.7 мм
Довжина гільзи: 384 мм
Країна походження :СРСР



<u>37 мм ОР-167 та ОР-167Н (уламково-трасуючий)</u>
Довжина кулі: 173.99 мм
Довжина гільзи: 382 мм
Країна походження :СРСР
.

Повернутись до змісту

Снаряди 40 мм

40 мм ВОГ-25
(гранатометний, уламковий)
Довжина: 120.37 мм
Країна походження :СРСР /Болгарія

40 мм ВОГ-25П
(гранатометний, підстрибуючий, уламковий)
Довжина: 120.37 мм
Країна походження :СРСР /Болгарія

40 мм М430 та М430А1
Довжина з підривником: 79.8 мм
Довжина з підривником та гільзою: 112.1мм
Примітка: використовує підривники М549 та М549А1
Країна походження :США



40 мм М433
Довжина з підривником: 82 мм
Довжина з підривником та гільзою: 102.9 мм
Примітка: використовує підривники М550
Країна походження :США

Повернутись до змісту

Снаряди 43 мм

43 мм ВГМ93.200 (Газова)
Довжина : 120 мм
Країна походження :РФ



43 мм ВГМ93.900 (осколочная)
Довжина : 120 мм
Країна походження :РФ

43 мм МО.1.16.02 (термобаричний)
Довжина : 120 мм
Країна походження :РФ

Повернутись до змісту

Снаряди 57 мм

57 мм ОР-281
(уламково-трасуючий)
Довжина з підривником: 259.21 мм
Довжина без підривника: 210.7 мм
Країна походження :СРСР

57 мм ОР-281 (уламково-трасуючий)
Довжина з підривником: 261.37 мм
Довжина без підривника: 214.63 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Снаряди 73 мм

ОГ-9, ОГ-9М, ОГ-15Б ТА ОГ-15ВБ

Довжина: 724.54 мм

Країна походження :СРСР, Болгарія



ОГ-9

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ** .

Країна походження :Румунія

кумулятивні ПГ-9 та ПГ-9С

Довжина ПГ-9: 787.4 мм Довжина ПГ-9С: 773.44 мм Країна походження :СРСР, Болгарія

Повернутись до змісту

Снаряди 76-82 мм

76 мм БЗР-350Б (бронебійно-запальний трасуючий)
Довжина: 303.76 мм
Примітка: використовує донний підривник МД-5
Країна походження :СРСР



76 мм ОФ-350В (уламково-фугасний)
Довжина з підривником: 366 мм
Довжина без підривника: 307 мм
Примітка: використовує головні підривники КТМ-1, РГМ-2, В-429
Країна походження :СРСР

76 мм кумулятивний необертальний снаряд БК-354М

Довжина з підривником: 545 мм
Довжина без підривника: 466 мм
Країна походження :СРСР

82 мм кумулятивні снаряди БК-881 та БК-881М

Довжина з підривником: 683.51 мм
Довжина без підривника: 608.83 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Снаряди 85 мм

85 мм БР-365П (підкаліберний бронебійний трасуючий снаряд «катушкового» типу)
Довжина: 256.46 мм
Країна походження :СРСР

85 мм ПБР-367 (бронебійний-трасуючий, без підривника і вибухової речовини)
Довжина: 266.7 мм
Примітка: навчальна версія снаряду БР-367 (з бронебійним накінечником, трасуючий).
Країна походження :СРСР

85 мм БР-365 (бронебійний тупоголовий з балістичним накінечником, трасуючий
Довжина: 291.27 мм
Примітка: використовує російський донний підривник МД-8
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Снаряди 100-105 мм

100 мм ОФ-32
(уламково-фугасний)
Довжина з підривником: 430 мм
Довжина з підривником та гільзою 530 мм
Примітка: використовує головний підривник В429
Країна походження :СРСР

105 мм M927
(активно-реактивні уламково-фугасниі)
Довжина без підривника: 539 мм
Примітка: використовує головний підривник M739A1
Країна походження: США

105 мм M1
(уламково-фугасний)
Довжина снаряда: 400 мм
Довжина з гільзою: 725 мм
Примітка: використовує головний підривник M739A1
Країна походження : США

Повернутись до змісту

Снаряди 115 мм

115 мм артелерійський снаряд (бронебійний підкаліберний оперений снаряд з відкидним піддоном)
Довжина: 515 мм
Примітка: містить трасуючий елемент
Країна походження :СРСР

115 мм БК-4М (кумулятивний
Довжина з підривником: 634 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Снаряди 120 мм



120 мм ЗОФ49 (уламково-фугасний)
Довжина снаряда: 545 мм
Довжина з підривником: 620 мм
Примітка: використовує головний підривник 3В35
Країна походження :СРСР



120 мм ЗОФ50 (активно-реактивний уламково-фугасний)
Довжина снаряда: 550 мм
Країна походження :СРСР

120 мм ЗБК19 (кумулятивний)
Довжина снаряда : 665 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Снаряди 122 мм

122 мм Ш-1 (шрапнель)
Довжина снаряда: 455 мм
Країна походження :СРСР

122 мм С4Ж (освітлюючий)
Довжина снаряда: 470 мм
Країна походження :СРСР

122 мм Д-4 (димовий)
Довжина снаряда: 500 мм
Країна походження :СРСР

122 мм ОФ-56 та ОФ-56-1 (уламково-фугасні)
Довжина снаряда: 501 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Снаряди 122 мм

122 мм А1Ж та А1ЖД (агит)

Довжина снаряда: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження : РФ/Україна

Повернутись до змісту

Снаряди 125 мм

125 мм БМ22 (гільза БМ23)
Довжина снаряда до пострілу: 610 мм
Країна походження :СРСР

125 мм ВМ26-1 (гільза БМ27-1)
Довжина снаряда до пострілу: 610 мм
Країна походження :СРСР



125 мм ОФ-26 (уламково-фугасний)
Довжина снаряда до пострілу: 616 мм
Країна походження :СРСР

125 мм БК-14М (кумулятивний)
Довжина з підривником: 677 мм
Довжина без підривника: 600 мм
Країна походження :СРСР

125 мм В-18М (кумулятивний)
Довжина з підривником: 660 мм
Довжина без підривника: 600 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Снаряди 130 мм

130 мм БР-482 Б
(бронебійний, гостроголовий, трасуючий)
Довжина без підривника: 475.23 мм
Довжина з підривником: 496.06 мм
Примітка: використовує підривники ДБР та ДБР-2
Країна походження :СРСР

130 мм М-46
Довжина без підривника: 609.85 мм
Країна походження :Україна

Повернутись до змісту

Снаряди 152 мм

<u>152 мм ОФ25</u>
<u>(уламково-фугасний)</u>
Довжина без підривника: 650 мм
Примітка: використовує головний підривник РГМ-2
Країна походження :СРСР

<u>152 мм ОФ29</u>
<u>(уламково-фугасний)</u>
Довжина без підривника: 662 мм Примітка: використовує головний підривник РГМ-2
Країна походження :СРСР

<u>152 мм ОФ45</u>
<u>(уламково-фугасний)</u>
Довжина без підривника:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ .
Країна походження :СРСР

<u>152 мм ОФ540/«OF540»</u>
<u>(уламково-фугасний)</u>
Довжина без підривника: 650 мм
Країна походження : **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження :СРСР

<u>152 мм О-13</u>
(**осколочным кассетным**)
Довжина без підривника: 664 мм
Примітка: використовує головний підривник ДТМ-75
Країна походження :СРСР

<u>Повернутись до змісту</u>

Снаряди 152 мм

<u>152 мм Українського Виробництва</u>
(**осколочным кассетным**)
Довжина без підривника:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження: Україна

<u>152 та 155 мм АС "Краснополь"</u>
Довжина: в залежності від модифікації ракети :
від 960 до 1305мм
Країна походження :РФ

Повернутись до змісту

Снаряди 155 мм

155 мм M825 та M825A1 (димові)
Довжина без підривника:
M825: 803 мм
M825A1: 790 мм
Довжина з підривником :
M825: 899 мм
M825A1: 886 мм
Країна походження :США

155 мм M795 (фугасний)
Довжина без підривника:748 мм
Країна походження :США

155 мм M549 та M549A1 (активно-реактивні уламково-фугасниі)
Довжина без підривника:
858 мм
Країна походження :США

Повернутись до змісту

Снаряди 155 мм

155 мм M982 та XM982 «Екскалібур (Excalibur)» (фугасні)
Довжина без підривника: 995.68 мм
Країна походження :США

155 мм M107 (фугасний)
Довжина без підривника: 606.81 мм
Країна походження :США, Словаччина

155 мм «OFd MKM»
Довжина без підривника: 818 мм
Примітка: використовує головний підривник KZ984
Країна походження :Словаччина

Повернутись до змісту

Снаряди 155 мм

155 мм M107 «R-155-M-107»
(фугасний)
Довжина без підривника: 607 мм
Країна походження : Іспанія

Повернутись до змісту

Снаряди 203 мм

<u>203 мм 3ОФ43</u>
<u>(уламково-фугасний)</u>
Довжина без підривника:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ .
Країна походження : РФ/Україна

Повернутись до змісту

Реактивна Система Залпового Вогню (РСЗВ)

Повернутись до змісту

122 мм РСЗВ 9К51 «Град»

9М22С

9Н510

180 х МЛ-5

9М22У

9М53Ф

9Н517Ф

немає доступного зображення

9М28Д/9Н511

листівки

Повернутись до змісту

220 мм РСЗВ 9К57 «Ураган»

9Н277

9Н247М

9М27К

9Н235/9Н210

9М27К2



9Н28К2

9Н235/9Н210

Повернутись до змісту

300 мм РСЗВ 9К58 «Смерч»

9М528



????

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки

це некеровані боєприпаси, які несуть у собі запас горючого палива, спалюючи його під час роботи для досягнення тяги.

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 57 мм

57 мм С-5К (кумулятивна)
Довжина: 873.8 мм
Довжина боєголовки:: 121.9 мм
Примітка: поставляється із встановленим голово-донним підривником С-5К.
Країна походження : СРСР.

57 мм С-5КПБ (кумулятивна)
Довжина: 1.8 м
Примітка: використовує голово-донний підривник В-5КП.
Країна походження : СРСР.

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 80 мм



80 мм ракета серії С-8
Довжина з підривником: різна
Країна походження : СРСР

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 82 мм

82 мм СГ-82 (уламково-фугасна)

Довжина без підривника: 623 м

Країна походження : СРСР.

82 мм ПГ-82 (уламково-фугасна)

Довжина без підривника: 694 мм

Країна походження : СРСР.

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 122 мм

9М22У
Довжина з підривачем: 2870мм
Вага:66 кг
Країна походження : СРСР

«Град»

9М22С
Діаметр:122мм
Довжина: 2970мм
Примітка: **має бойову частину 9Н510, яка містить у собі 180 запальних елементів**
Країна походження : СРСР

«Град»

9М53Ф
Діаметр : 122мм
Довжина: 3037 мм
Країна походження : СРСР

«Град»

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 122 мм

9М22Д/9Н511
Діаметр:122мм
Довжина: мм
Примітка: листовки, агитационная литература
Країна походження : СРСР

«Град»

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 220 мм

220 мм МО.1.01.04М від ТОС-1А (термобарична)
Довжина: 3.7 м
Примітка: вважається, що використовує головний підривник МРВ або МРВ-У
Країна походження : РФ/СРСР



9М27К
Довжина:5178 мм
Примітка: **споряджається касетними надзвичайно небезпечними боєприпасами**
Країна походження : СРСР

«Ураган»



9М27К2
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: **споряджається касетними надзвичайно небезпечними боєприпасами**
Країна походження : СРСР

«Ураган»

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 266 мм

266 ММ С-25-ОМ
Довжина з підривником: 3560 мм
діаметр бойової частини: 340 ММ
Країна походження : СРСР.

266 ММ С-25-О
Довжина з підривником: 3760 мм
діаметр бойової частини: 420 ММ
Країна походження : СРСР.

Повернутись до змісту

Ракети та пускові установки 300 мм



Реактивный снаряд 9М528
Довжина: 7600мм
Країна походження : СРСР.

«Смерч»

Повернутись до змісту

РПГ

РПГ - ручні протитанкові гранатомети призначені для ураження броньованної , легкоброньованної техніки та транспортних засобів за допомоги кумулятивного ефекту.

Повернутись до змісту

Серії РПГ-7

ОГ-7

ПГ-7ВМ

ПГ-7ВС та ПГ-7ВС1

ПГ-7Г

ТБГ-7В



ПГ-7С

ПГ-7ВЛ та ПГ-7Л

ПГ-7Т

ПГ-7ВР

Повернутись до змісту

РПГ - 40мм

<u>40 мм ОГ-7</u>
<u>(уламково-фугасний</u>)
Довжина без підривника: 256 мм
Примітка: зазвичай виявляють їх з головними підривниками
О-4М та ГО-2
Країна походження : СРСР.

Серії РПГ-7

Повернутись до змісту

РПГ 60-68мм

ПГ-18
Діаметр: 64 мм
Довжина після пострілу: ~650 мм
Довжина пускової установки: ~1050 мм
Примітка: на фото відсутній п’єзоелетричний елемент
Країна походження : СРСР.

66 мм M72
Довжина: 508 мм
Країна походження : США

Повернутись до змісту

РПГ 60-68 мм

M72 EC MK1
Діаметр: 66 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина пускової установки: 780/980 мм
Країна походження : Норвегія

68 мм ПГ-75 (кумулятивний)
Довжина: 270 мм
Країна походження : Чехія



68 мм ПГ-76 (кумулятивний)
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : Польща

Повернутись до змісту

РПГ 70-75 мм

ПГ-7ВМ (кумулятивна)
Діаметр: 70 мм
Довжина після пострілу: 951 мм
Країна походження : СРСР.

Серії РПГ-7

ПГ-7ВС та ПГ-7ВС1
(кумулятивні)
Діаметр: 72 мм
Довжина до пострілу: 925.0 мм
Країна походження : СРСР.

Серії РПГ-7

РПГ-22
Діаметр: 72.5 мм
Довжина ракети: 610 мм
Довжина пускової установки:
Складена: 755 мм
Не складена: 850 мм
Країна походження : СРСР

Повернутись до змісту

РПГ 70-75 мм

ПГ-26

Діаметр: 72.5
Довжина пускової установки: 770 мм
Довжина ракети: 625 мм
Країна походження : СРСР.

РШГ-2 «Аглень-1»

Калібр: 72.5 мм
Довжина пускової установки: 770 мм
Довжина ракети: 510 мм
Країна походження : РФ

ПГ-7С

Діаметр: 70 мм
Довжина до пострілу: 670 мм
Країна походження : РФ

Серії РПГ-7

Повернутись до змісту

РПГ 70-75 мм

DRTG-73/TG-73
Діаметр: 73 мм
передня боєголовка: 50 мм
задня боєголовка: 72.5 мм
Довжина після пострілу: ~820 мм
Довжина пускової установки: ~925 мм
Країна походження :Болгарія

Повернутись до змісту

РПГ 80-85.1 мм

ПГ-2 (кумулятивний)
Діаметр: 81.28 мм
Довжина до пострілу: 759.5 мм
Довжина після пострілу : 665.5 мм
Країна походження : СРСР

ПГ-7Г
Діаметр: 85.1 мм
Довжина: 898.9 мм
Країна походження : СРСР

Серії РПГ-7

84 мм FFV502
(фугасний + кумулятивний, подвійного призначення)
Довжина снаряда: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина гільзи: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : Швеція

84 мм AT4 та «Pansarskott 86»
(кумулятивний)
Довжина: 452.3 мм
Країна походження : США, Швеція

Повернутись до змісту

РПГ 80-85.1 мм

84 мм « AT4CS AST»
(кумулятивний)
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : США, Швеція

Повернутись до змісту

РПГ 90-95 мм

ПГ-7ВЛ та ПГ-7Л
Діаметр: 93 мм

Довжина: 950 мм
Країна походження : СРСР

Серії РПГ-7



«RGW90 HH»
Діаметр: 90 мм
Довжина: 960/1080 мм
Країна походження : Німеччина



РПО-А
Діаметр: 93 мм
Довжина снаряда: 548 мм
Довжина з гільзою : 920 мм
Країна походження : РФ



Повернутись до змісту

РПГ 90-95 мм

ПГ-7Т (кумулятивний)
Діаметр:
передня боєголовка: 50 мм
задня боєголовка: 93 мм
Довжина: 990 мм
Країна походження : Болгарія

Серії РПГ-7

Повернутись до змісту

РПГ 105 мм

ТБГ-7В (термобаричний)
Діаметр: 105 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : СРСР

Серії РПГ-7



РШГ-1 «Таволга-1»
Калібр: 105 мм
Довжина пускової установки: 1135 мм
Довжина ракети: 625 мм
Країна походження : РФ

ПГ-7ВР (кумулятивний)
Діаметр:
передня боєголовка: 64 мм
задня боєголовка: 105 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : СРСР

Серії РПГ-7

Повернутись до змісту

РПГ 105 мм



РПГ-30 «Крюк»

Діаметр:

основной гранаты (ПГ-30): 105 мм

имитатора гранаты (ИГ-30): 42 мм

Довжина гранатомета: 1135 мм

Довжина (ПГ-30): **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина (ИГ-30): **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження : РФ

Повернутись до змісту

РПГ 110-125 мм

«Panzerfaust 3-Ti»
діаметр : 60 мм
діаметр бойової частини : 110 мм
Довжина : **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : Німеччина

ПГ-28
«Клюква-1»
Діаметр: 125 мм
передн боєголовка:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
задня боєголовка: 125 мм
Довжина: 1200 мм
Країна походження : СРСР

Повернутись до змісту

Керовані ракети (Повітря-повітря)

керована авіаційна ракета, призначена дляураження літальних апаратів противника

Повернутись до змісту

Керовані ракети (Повітря-повітря)

<u>бойова частина ракети К-13/Р-13 (за стандартом НАТО: АА-2)</u>
Діаметр: 127 мм
Довжина: 765 мм
Країна походження :СРСР

<u>ракета Р-40 / К-40 (за стандартом НАТО: АА-6)</u>
Діаметр: 310 мм
Довжина: 6.23 м
Країна походження :СРСР

<u>ракета Р-60</u>
<u>(за стандартом НАТО: АА-8)</u>
Діаметр: 120 мм
Довжина: 2.09 м
Країна походження :СРСР

Примітки: **деякі види боєголовок можуть містити збіднений уран**

Повернутись до змісту

Керовані ракети (повітря-земля)

Керована авіаційна ракета, призначена дляураження наземних цілей противника.

Повернутись до змісту

Керовані ракети (повітря-земля)

Ракети серії Х-25
Діаметр: 275 мм
Довжина: 3.71 – 4.36 м
Примітка: ракета містить дві бойові частини, одну в передній частині ракети (Ф25-1М), а іншу – в хвостовій частині, позаду ракетного двигуна (Ф25-2М)
Країна походження :СРСР

«AGM-88B HARM»
Діаметр: 254 мм
Довжина: 4.17 м
Розмах крил: 1.12 м
Країна походження :США

МАМ-Л «MAM-L»
Діаметр: 160 мм
Довжина: 1 м
Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : Туреччина

Х-58У
Діаметр: 380 мм
Довжина: 4.813 м
Розмах крил: 1170 мм
Країна походження : РФ/Україна

Повернутись до змісту

Керовані ракети (повітря-земля)



Х-58УШКЭ

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження : РФ

Повернутись до змісту

Керовані ракети (земля-повітря)

Керована ракета, призначена дляураження літальних апаратів противника з землі.

Повернутись до змісту

Керовані ракети (земля-повітря)



ЗРК Стріла-2 (9К32) та Стріла-2М (9К32М) (за стандартом НАТО: SA-7A, SA-7B та SA-N-5 «Grail»)
Діаметр: 70 мм
Довжина: 1.44 м
Країна походження :СРСР

ЗРК Стріла-1 (9К31) та Стріла-1М (9К31М) (за стандартом НАТО: SA-9 «Gaskin»)
Діаметр: 120 мм
Довжина: 1.803 м
Країна походження :СРСР



ЗРК «Старстрик (Starstreak)»
Довжина: 10390 мм
Діаметр: 300 мм
Країна походження :Великабританія

Повернутись до змісту

Керовані ракети (земля-повітря)

9М38 ЗРК "БУК"
Діаметр:360 мм
Довжина: 5180 мм
Країна походження :СРСР

9М33 ЗРК "ОСА"
Діаметр: 206 мм
Довжина: 3158 мм
Країна походження :СРСР

ФІМ-92
«Stinger»
Діаметр: 70 мм
Довжина: 1370 мм
Країна
походження :США

48Н6Е2(ЗРК С-300)
Діаметр: 519 мм
Довжина:7500 мм
Країна походження: СРСР

Повернутись до змісту

Керовані ракети (земля-повітря)

«IRIS-T»
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : Німецька

«I-HAWK»
Діаметр: 356 мм
Довжина: 5.04 м
Розмах крил: 1.204 м
Країна походження : Іспанія, США

«Sungur»
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
походження : Туреччина

«Martlet/LMM»
Довжина: 1.3 м
Діаметр: 76 мм
Країна походження :Великабританія

Повернутись до змісту

Керовані ракети (земля-повітря)

«PPZR Piorun»
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : Польща



Повернутись до змісту

Керовані ракети (протитанкові)

Протитанкові керовані ракети призначені для ураження наземної техніки противника.

Повернутись до змісту

Керовані ракети (протитанкові)

9М117М1-3 «Аркан»
Діаметр: 100 мм
Довжина до пострілу: 1035 мм
Країна походження :СРСР/РФ

9М117М-02 (бойова частина 9Н136М)
Діаметр: 100 мм
Довжина до пострілу: 1205 мм
Країна походження :СРСР/РФ



ПТКРК
«Фагот»
Діаметр: 120 мм
Довжина: 860 мм
Країна походження :СРСР

9М119М «Рефлекс-М»
Діаметр до пострілу: 125 мм
Довжина до пострілу: 760 мм
Країна походження :РФ

Повернутись до змісту

Керовані ракети (протитанкові)

FGM-148 «Джавелин (Javelin)»
Діаметр: 127 мм
Довжина: 1.1 м
Країна походження :США

«Метис-М» 9К115-2
Діаметр: 130 мм
Довжина: 980 мм
Країна походження :СРСР

ПТКРК «Конкурс» 9М113
Діаметр: 135 мм
Розмах крил: 468 мм
Довжина: 1.15 м
Примітка: 9М113М містить тандемний (подвійний) боєприпас. Лідируючий заряд може або виступати, або ні.
Країна походження :СРСР

9М133 «Корнет»
Діаметр: 160 мм
Довжина: 1100 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Керовані ракети (протитанкові)

«NLAW»
Діаметр: 115 мм
діаметр бойової частини : 150 мм
Довжина: 1020 мм
Країна походження :Великобританія





ПТРК "Корсар"
Довжина:1180мм
Діаметр бойової частини :107мм
Країна походження :Україна

ПТРК
«Brimstone» та «Brimstone 2»
Діаметр: 180 мм
Довжина:1.8 м
Діаметр бойової частини :180 мм
Країна походження :Великобританія

Повернутись до змісту

Керовані ракети (протитанкові)

«RBS-17»
Діаметр: 180 мм
Довжина: 1625 мм
Країна походження :Швеція

«Milan-2»
Діаметр: 115 мм
Довжина: 893 мм
Країна походження : Франція

Повернутись до змісту

Керовані ракети (земля-земля)

Керовані ракети (земля-земля) використовуються в польовій артилерії для нанесення високоточних ударів.

Повернутись до змісту

Керовані ракети (земля-земля)

«TRLG-230»
Діаметр: 230 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : Туреччина

Повернутись до змісту

Керовані ракети (крилаті ракети)

Керована ракета, призначена для ураження наземних цілей на довгих дистанціях з високою точністю.Може рухатись на малій висоті уздовж вигинів рельєфу, що ускладнює виявлення.

Повернутись до змісту

Керовані ракети (крилаті ракети)

ОКР «Калибр»
Довжина: 6,200 мм
Діаметр:533 мм
Країна походження :РФ

Х-55
Діаметр:500мм
Довжина:5880 мм
Країна походження :СРСР/РФ

Х-22
Діаметр: 920 мм
Довжина:11650—11670 м
Країна походження :СРСР



Х-101
Довжина: 7450 мм
Діаметр: 742 мм
Країна походження : РФ

Повернутись до змісту

Керовані ракети (балістичні ракети)

Балистині ракети призначені для ураження наземних цілей на довгих дистанціях, використовуючи балистичну траєкторію.Балістичні ракети можуть запускатися з різноманітних пускових установок : стаціонарних(пускові шахти), мобільних(на базі гусеничного шасі, літаків, кораблів і подводних човнів)

Повернутись до змісту

Керовані ракети (балістичні ракети)

Точка-У
Діаметр:650мм
Довжина: 6400 мм
Країна походження :СРСР

ОТРК Искандер та Искандер-М
Діаметр: 920 мм
Довжина: 7.3 м
Країна походження :РФ

Повернутись до змісту

дрони-камікадзе

Дрони із вбудованим вибуховим зарядом або боєголовкою відносяться до дронів-камікадзе.

Повернутись до змісту

дрони-камікадзе

БПЛА "КУБ"
Розмір:1210x950x165 мм
Швидкість: 80-130 км/ч Час польоту: 30 минут Примітка: має близько 3 кг вибухівки.
Країна походження :РФ

БПЛА «Switchblade 300»
Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження :США

Повернутись до змісту

дрони-камікадзе

БПЛА "Switchblade 600"
Країна походження :США
Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина:**ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

БПЛА «Warmate»
Розмах крил: 1590 ММ
Довжина: 1170 ММ
Країна походження :Польща

БПЛА «Лансет-3»
Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : РФ

Повернутись до змісту

дрони-камікадзе

БПЛА «Шахед-136 / Герань-2»
Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : Іран

БПЛА «Шахед-131 / Герань-1»
Розмах крил: 2.2 м
Довжина: 2.6 м
Країна походження : Іран

Повернутись до змісту

Озброєні дрони

Дрони, що створені для перенесення боєприпасів.

Повернутись до змісту

Озброєні дрони

БПЛА «Орлан-10»

Більшість безпілотників Орлан-10 не озброєні. Озброєна версія має

2 капсули (всього 4 бомби)

Країна походження :РФ

БПЛА ПД-2

Розмах крил: 5 М

Довжина: 2.85 М

Країна походження :Україна

БПЛА Ласточка-М

Розмах крил: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження :РФ

Повернутись до змісту

Озброєні дрони

БПЛА серії DJI
Більшість безпілотників DJI не озброєні. Озброєна версія має авіабомби.
Країна походження :Китай



БПЛА «Revolver 860»
Ширина: 1060 мм
Довжина: 490 мм
8 бомби
Країна походження: Тайвань

БПЛА «Bayraktar TB2»
Розмах крил: 12 м
Довжина: 6.5 м
4 Керовані ракети
Країна походження: Туреччина

Повернутись до змісту

Озброєні дрони

-

БПЛА «Mohajer-6/ER-860»
Розмах крил: **потребує Доповнення**
Довжина: **потребує Доповнення**
Країна походження Іран

БПЛА «Punisher»
Розмах крил: **потребує Доповнення**
Довжина: **потребує Доповнення**
Країна походження: Україна

Повернутись до змісту

Модифіковані саморобні боєприпаси

Модифіковані боєприпаси для скидання з дронів.

Повернутись до змісту

Модифіковані саморобні боєприпаси

Скинута з дрона реактивна граната ПГ
Діаметр: різний
Довжина: різна
Країна походження : РФ/Україна

Адаптований до скидання з дрона КЗ-6
Діаметр: невідомо
Довжина: невідомо
Примітка: виготовляється з кумулятивного заряду КЗ-6 із невідомим типом підривника
Країна походження : РФ/Україна

Адаптований до скидання з дрона 30 мм ВОГ-17М та RHV-HEF
Діаметр: різний
Довжина: різна
Країна походження : РФ/Україна

Повернутись до змісту

Модифіковані саморобні боєприпаси



<u>Адаптований до скидання з дрона 40 мм ВОГ-25</u>
Діаметр: різний
Довжина: різна
Країна походження : РФ/Україна

Повернутись до змісту

Підривники (підривачі)

Розділ «Підривники» поділений на наступні категорії:

- донні підривники (BD)
- бомбові підривники
- Керовані Ракети
- підривники касетних засобів ураження
- підривники гранат
- підривники мін
- підривники з годинниковим механізмом
- підривники головні (PD) та голово-донні (PIBD)
- безконтактні підривники
- з годинниковим механізмом

Підривники перелічені за діаметром(виключення: «бомбові підривники» і «підривники гранат») та за загальною довжиною.

Повернутись до змісту

Донні підривники

ДК-2
Діаметр: 28.64 мм
Довжина: 64.25 мм
Примітка: використовується в ПГ-2
Країна походження :СРСР



ДК-4
Діаметр: 28.6 мм
Довжина: 64.5 мм
Примітка: використовується в ПГ-2
Країна походження :СРСР

МД-5
Діаметр: 28.96 мм
Довжина: 65.79 мм
Довжина виступаючої частини: 34.8 мм
Країна походження :СРСР



МД-8
Діаметр: 34.15 мм
Довжина: 47.35 мм
Довжина виступаючої частини: *17.2* мм
Примітка: використовується в 57 мм, 76 мм, 85 мм, 122 мм та 152 мм бронебійних каморних снарядах (АРНЕ-Т)
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Донні підривники

<u>ДБР та ДБР-2</u>
Діаметр: 40 мм
Довжина:
ДБР – 107 мм
ДБР-2 – 98 мм
Довжина виступаючої частини: ДБР – 64 мм
ДБР-2 – 56 мм
Країна походження :РФ

Повернутись до змісту

Авіаційні Підривники



Авіаційний Вибухник АВУ-ЕТМ
Діаметр: 60 мм
Довжина: 209 мм
Довжина виступаючої частини: 68 мм
Країна походження :СРСР

Авіаційний Вибухник АВУ-ЕТ
Діаметр: 60 мм
Довжина: 210 мм
Довжина виступаючої частини: 68 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Керовані Ракети Підривники



Підривник до ракети МАМ-Л
Діаметр: 135 мм
Довжина: 50 мм
Країна походження : Туреччина



Підривник до 5В55
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : СРСР/Україна

Повернутись до змісту

Підривники Дронів

Підривник до БПЛА «Шахед-136 / Герань-2»

Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**

Країна походження : Іран

Повернутись до змісту

Підривники Касетних бойових Елементів

9Э246м
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження :СРСР

9Э272
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Гранат Підривники

УЗРГМ та УЗРГМ-2
Ширина: 18 мм
Довжина: 98 мм
Країна походження :СРСР

К-510
Довжина: ~90 мм
Примітки: використовується в гранатах К-51
Країна походження :РФ

підривач УДЗ
габарити: 43x58x90
примітки: використовується в гранатах РГО та РГН
Країна походження :СРСР

M213
Ширина: 83.82 мм Примітки: використовується в гранатах M67.
Країна походження :США

Повернутись до змісту

Гранат підривники

DM82A3
Ширина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітки: використовується в гранатах DM-51.
Країна походження: Німеччина

«JVA 1634»
Ширина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітки: використовується в гранатах «Sirpalekäsikranaatti M/50»
Країна походження: Фінляндія

Повернутись до змісту

Підривачі до мін

МВМ
Діаметр: 81 мм
Висота: 45 мм
Примітки: використовується в протитанкових мінах ТМ-46 та ТМН-46
Країна походження :СРСР

МВЗ-57
Діаметр: 89 мм
Висота: 55 мм
Примітки: використовується в протитанкових мінах ТМ-57
Країна походження: СРСР

МД-2
Діаметр втулки: 13мм
Довжина: 52-56мм
Країна походження :СРСР



МД-5м
Діаметр: 13.9 мм
Довжина: 46.5 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Підривачі до мін

МВП-62
Діаметр: 125 мм
Висота: 86 мм
Примітки: використовується в протитанкових мінах ТМ-62П3
Важливо: підривник із мінімальним вмістом металів
Країна походження :СРСР

МВЧ-62
Діаметр: 135 мм
Висота: 60 мм
Примітки: використовується в протитанкових мінах ТМ-62
Країна походження :СРСР

МВН-72
Діаметр:125мм
Висота:96мм
Примітки: підривник спрацьовує при зміні магнітного поля.
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Підривачі до мін

МУВ
діаметр: 12,3мм довжина:74мм(без детонатору)
примітка: може мати пластиковий корпус
Країна походження :СРСР

МУВ-2
діаметр: 12,3мм Довжина:86мм(без детонатору)
Країна походження :СРСР

МУВ-3
діаметр: 12,3мм
Довжина:86мм (без детонатору)
Країна походження :СРСР

МУВ-4
Діаметр:17мм
Довжина:113мм
примітка: може мати пластиковий корпус
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Підривачі до мін

МВЭ-72
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження :СРСР

ВПФ
Діаметр: 12мм
Довжина: 77мм
Країна походження :СРСР

НВУ-П "Охота"
Довжина:155мм
Діаметр:362мм
Країна походження :СРСР

ВЗД-1М
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Підривачі до мін

ВЗД-3М
Довжина: 66мм
Діаметр:13мм примітка: використовується з МД-5М
Країна походження :СРСР

ВЗД-6ч
Довжина: 90мм
Ширина: 50мм
Товщина: 25мм
Країна походження :СРСР

ВЗД-144
Довжина: 100мм
Діаметр: 50мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

головні та головодонні підривники

АГ-23
(головний підривник)
Діаметр: 19.8 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина виступаючої частини: 31 мм
Країна походження :СРСР

А-670М
(головний підривник з самоліквідатором)
Діаметр: 19.8 мм
Довжина: 67.82 мм
Довжина виступаючої частини: 38.6 мм
Країна походження :СРСР

KZ 984
Діаметр: 60 мм
Довжина: 143 мм
Країна походження :Словаччина

AF621 (M-6N)
Діаметр: 48.5 мм
Довжина: 88.5 мм
Країна походження :Болгарія

Повернутись до змісту

головні та головодонні підривники

МГ-25
(головний підривник з самоліквідатором)
Діаметр: 20 мм
Довжина: 52.8 мм
Довжина виступаючої частини: 38.7 мм
Країна походження :СРСР

В-19У та В19УК
(головний підривник з самоліквідатором)
Діаметр: 20 мм
Довжина: 55 мм
Довжина виступаючої частини: 31 мм
Країна походження :СРСР

Б-23А та Б-23М
(головний підривник)
Діаметр: 20 мм
Довжина: 44.74 мм
Довжина виступаючої частини: 31.2 мм
Примітки: використовується з 23 мм ОФЗ (уламково-фугасними запалюючими снарядами)
Країна походження :СРСР

О-4М
(головний підривник)
Діаметр: 39 мм
Довжина: 82 мм
Довжина виступаючої частини: 50 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

головні та головодонні підривники

<u>Б-37 та МГ-37</u>
(головний підривник з самоліквідатором)
Діаметр: 29.7 мм
Довжина: 82.5 мм
Довжина виступаючої частини: 63 мм
Країна походження :СРСР

<u>ВМГ-К та ВМГ-М</u>
(головний підривник з самоліквідатором)
Діаметр: 30 мм
Довжина: 51 мм
Довжина виступаючої частини: 27 мм
Країна походження :СРСР



<u>«AF611»</u>
(головний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 83.4 мм
Країна походження: Болгарія

<u>ВП-22</u>
(п’єзоелектричний, голово-донний підривник)
Діаметр: 37 мм
Довжина: 73.4 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

головні та головодонні підривники

ВП-7, -9, -16 та -18
(п'єзоелектричний, голово-донний підривник)
Діаметр: 37.16 мм
Довжина: 74.03 мм
Країна походження :СРСР

ВП-9
(п'єзоелектричний, голово-донний підривник)
Діаметр: 24,63 мм
Довжина загальна: 91.08 мм
Довжина (без кришки): 87.36 мм
Довжина виступаючої частини: 54.44 мм
Довжина виступаючої частини (без кришки): 51.15 мм
Країна походження :СРСР

и-238
Діметр : 40 мм
Довжина :159 мм
Довжина виступаючої частини: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження :СРСР

О-4Н
(головний підривник)
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина виступаючої частини: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : Болгарія

Повернутись до змісту

головні та головодонні підривники

М-6
(головний підривник)
Діаметр: 39.37 мм
Довжина: 82.55 мм
Довжина виступаючої частини: 51.6 мм
Примітка: корпус може бути виготовлений з металу або бакеліту
Країна походження :СРСР

КТМ-1
(головний підривник)
Діаметр: 39.6 мм
Довжина: 95.2 мм
Довжина виступаючої частини: 52.6 мм
Країна походження :СРСР

РГМ, РГМ-2 та РГМ-2М
(головний підривник)
Діаметр: 39.8 мм
Довжина: 102.3 мм
Довжина виступаючої частини: 56.5 мм
Країна походження :СРСР

В-5М1
Діаметр: 39.9 мм
Довжина: 157 мм
Довжина виступаючої частини: 84.1 мм
Країна походження :СРСР

3В35
(головний підривник)
Діаметр: 37.5 мм
Довжина: 140 мм
Довжина виступаючої частини: 75 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

головні та головодонні підривники

М-5 та М-5М
(головний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 66 мм
Довжина виступаючої частини: 36.1 мм
Країна походження :СРСР

МГ-Н
(головний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 99 мм
Довжина виступаючої частини: 43.18 мм
Країна походження :СРСР

МГ-57 та МГЗ-57
(головний підривник з самоліквідатором)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 84.8 мм
Довжина виступаючої частини: 47 мм
Країна походження :СРСР

ГПВ-2
(голово-донний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 98 мм
Довжина виступаючої частини: 56 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

головні та головодонні підривники

<u>В-25</u>
(головний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 114.3 мм
Довжина (без кришки): 111.25 мм
Довжина виступаючої частини: 68.1 мм
Країна походження :СРСР

<u>М-12 та В-22</u>
(головний підривник)
Діаметр: 40 або 50 мм
Довжина: 117-119мм
Довжина виступаючої частини: 71-74 мм
Країна походження :СРСР

<u>ГПВ-3</u>
<u>(головний підривник)</u>
Діаметр : 40мм
довжина: 120мм
Країна походження :СРСР

<u>М525</u>
Діаметр: 49 мм
Довжина: 96 мм
Довжина виступаючої частини: 61.5 мм
Країна походження :США

<u>Повернутись до змісту</u>

головні та головодонні підривники

ГК-2
(голово-донний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 101.3 мм
Довжина виступаючої частини: 75 мм
Країна походження :СРСР



ГО-2
(головний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 131 мм
Довжина виступаючої частини: 77 мм
Примітки: використовується з набоями ОГ-7, ОГ-9 та ОГ-15
Країна походження :СРСР

В-5К
(голово-донний підривник)
Діаметр: 40 мм
Довжина: 120 мм
Довжина виступаючої частини: 104 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

головні та головодонні підривники

<u>В-249 та В-249Е</u>
(головний підривник)
Діаметр: 41 мм
Довжина: 105 мм
Довжина виступаючої частини без кришки: 58 мм
Країна походження :СРСР

<u>ДЗМ</u>
Діаметр: 40 мм
Довжина: 96.3 ММ
Довжина виступаючої частини:
ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ
Країна походження :Польща

<u>М739А1</u>
(головний підривник)
Діаметр: 61 мм
Довжина: 152 мм
Довжина виступаючої частини: 96 мм
Примітка: використовується з 155 мм фугасними снарядами стандарту НАТО
Країна походження :США

<u>МРВ-У</u>
(головний підривник)
Діаметр: 64 мм Довжина: 195 мм
Довжина виступаючої частини: 141.1 мм
Країна походження :СРСР

<u>Повернутись до змісту</u>

головні та головодонні підривники

<u>«AZ111» та «AZ111-A2»</u>
(головний підривник)
Діаметр: 49 мм
Довжина: 87 мм
Довжина виступаючої частини без кришки: 61 мм
Країна походження : Іран

<u>«M49»</u>
(головний підривник)
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження :Данія

Повернутись до змісту

Безконтактні підривники

<u>АР-5</u>
(радіо-підривник)
Діаметр: 42 мм
Довжина: ~140 мм Довжина виступаючої частини: ~90 мм
Країна походження :СРСР

<u>АР-6</u>
(радіо-підривник)
Діаметр: 66 мм
Довжина: ~250 мм
Довжина виступаючої частини: ~200 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Дистанційна трубка

Д-1, Д-1У та Т-1
Діаметр: 40.39 мм
Довжина без кришки: 71.1 мм
Країна походження :СРСР



Т-7
Діаметр: 64 мм
Довжина : 157 мм
Довжина виступаючої частини: 128 мм
Країна походження : СРСР

ДТМ-75
Діаметр: 63мм
довжина: 139мм
Країна походження :
СРСР

ТМ-120
Діаметр 64мм
Довжина:195мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Дистанційна трубка

Дистанційна трубка т-90
Діаметр: 41 мм
Довжина виступаючої частини: 61 мм
Країна походження :СРСР

Повернутись до змісту

Метальні заряди

Метальні заряди призначені для надання прискорення бойової частини снаряду.

Повернутись до змісту

Метальні заряди

Метальний заряд серії ПГ-7
Діаметр: 40 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : СРСР, Болгарія



Метальні заряди ОГ-9 та ПГ-9
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: з електричним підривником.
Країна походження : СРСР, Болгарія

метальні заряди ОГ-15 та ПГ-15
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: з електричним підривником.
Країна походження : СРСР, Болгарія

Повернутись до змісту

Метальні заряди

Маршовий двигун ПГ-7
Діаметр: приблизно 40мм
довжина : **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : СРСР, Болгарія

Гільза від АС 122мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Діаметр: 122мм
Країна походження : СРСР

Повернутись до змісту

Піротехніка

Піротехнічні засоби включають сигнальні та димові пристрої.

Повернутись до змісту

Піротехніка

ручні освітлюючі та сигнальні патрони
Діаметр: 30 мм
Довжина: 225 мм
Країна походження : СРСР/РФ
.

димова шашка ДМ-11
Діаметр: 156 мм Висота: 97 мм
Примітка: бувають як з рукояткою, так і без неї. Країна походження : СРСР



УДШ
Діаметр:318мм
Висота:139мм
Країна походження : СРСР

Повернутись до змісту

Піротехніка

наземний сигнальний патрон
Діаметр:37мм
Довжина:100мм
Країна походження : СРСР

СМ
Діаметр:25мм
Довжина:278м м
Країна походження : СРСР

ППР-50
Висота:200 мм
Діаметр: 50 мм
Країна походження : РФ

Л221
Висота: 200 мм
Діаметр: 50 мм
Країна походження : РФ /СРСР

Повернутись до змісту

Інше

З огляду на особливості (в порівнянні з іншими боєприпасами) «інші» боєприпаси не ввійшли до жодної із попередніх категорій.

Повернутись до змісту

Інше



термо-акумулятор
для 9К32 «Стріла-2»
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: розігрівається до високої температури при ввімкненні.
Країна походження : СРСР

термо-акумулятор
для 9К38 та 9К310
«Ігла та Ігла-1»
Діаметр: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : СРСР

викидний двигун для
9К111 «Фагот»
(за стандартом НАТО: АТ-4А «Spigot»)
Діаметр: ~120 мм
Довжина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Примітка: може бути чорного або зеленого кольору.
Країна походження : СРСР

9В899 теплові пастки
Діаметр корпуса: 68 мм
Діаметр помаранчевої хвостової частини : 108 мм
Довжина (без носової кришки): 430 мм
Країна походження : СРСР

Повернутись до змісту

Інше

<u>удлиненные кумулятивные заряды ХСЧКВ-19</u>
Ширина: 125 мм
Довжина: 250 мм
Висота: 24 мм
Країна походження : Україна

<u>удлиненные кумулятивные заряды ХСЧКВ-34</u>
Ширина: 125 мм
Довжина: 250 мм
Висота: 36 мм
Країна походження : Україна

<u>Панелі динамічного захисту 4С20</u>
Ширина: 130 мм
Довжина: 255 мм
Примітка: зазвичай знаходяться по 2 штуки в металевому корпусі
Країна походження : СРСР

<u>Корпус панелей динамічного захисту невідомої моделі</u>
Ширина: 137 мм
Довжина: 312 мм
Примітка: містить 2 панелі динамічного захисту 4С20
Країна походження : СРСР

<u>Повернутись до змісту</u>

Інше

Установка розмінування «Minröjningsorm-1»
Країна походження : Швеція

Установка розмінування УР67
Країна походження : СРСР

Повернутись до змісту

Інше

МЛ-5
Довжина : **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Висота: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Ширина: **ПОТРЕБУЄ ДОПОВНЕННЯ**
Країна походження : СРСР

«Град»

ЕДП
Діаметр:6,8-7,05 мм.
Довжина:45,8-48,5 мм
Країна походження : СРСР/РФ

ЕДП-р
Діаметр:6,8-7,05 мм
Довжина:45,8-48,5 мм
Країна походження : СРСР/РФ

Ствольная мортирка для АК
Країна походження : СРСР/РФ

Повернутись до змісту

ОФАБ-250-270

[Повернутись]

ФАБ-500

Повернутись

«Qaem-1»

Повернутись

ОФСП

Повернутись

«UB-75HE»

Повернутись

РБК-500

Повернутись

РБК-250

Повернутись

ФАБ-500 ШР

Повернутись

3Б30

Повернутись

9Н235

Повернутись

ПТМ-1

Повернутись

ПТМ-3

Повернутись

ПТАБ-1М

Повернутись

ПФМ-1 та ПФМ-1С

Повернутись

9Н24

Повернутись

ПТАБ-2.5М

Повернутись

9Н277

Повернутись

9Н277

Повернутись

9Н247М

Повернутись

9Н247М

Повернутись

3О16

Повернутись

3О16

Повернутись

Ф-1

Повернутись

РГД-5

Повернутись

РГД-5

Повернутись

РГН

Повернутись

РГН

Повернутись

РГО

Повернутись

M67

Повернутись

ДМ-51

Повернутись

«Sirpalekäsikranaatti M/50»

Повернутись

«Sirpalekäsikranaatti M/50»

Повернутись

РКГ-3

Повернутись

К-51

Повернутись

РГ-60А3

Повернутись

РГР

Повернутись

РГР

Повернутись

РДГ-М



Повернутись

ЗМГ

Повернутись

Світло-шумова граната Заря-3



Повернутись

ПОМЗ-2М

Повернутись

ПОМЗ-2М

Повернутись

Міна ПМН

Повернутись

Міна ПМН-2

Повернутись

Міна ПМН-4

Повернутись

Міна ОЗМ-72

Повернутись

МОН-50

Повернутись

МОН-90

Повернутись

МОН-100



Повернутись

МОН-200

Повернутись

Міна ПОМ-2

Повернутись

Міна ПОМ-2

Повернутись

ПОМ-3 "Медальон"

Повернутись

ПОМ-3 "Медальон"

Повернутись

МОБ



Повернутись

МОБ

Повернутись

ТМ-46 та ТМН-46

Повернутись

ТМ-57

Повернутись

серії ТМ-62

Повернутись

ТМ-62Д

Повернутись

ТМ-62Д

Повернутись

ТМ-62П3

Повернутись

ТМ-62П3

Повернутись

ТМ-72

Повернутись

«PARM»

Повернутись

ПТКМ-1Р

Повернутись

ПТКМ-1Р

Повернутись

«HPD2A2»

Повернутись

«HPD2A2»

Повернутись

«HPD2A2»

Повернутись

«DM31»

Повернутись

М-14/ПК-14

Повернутись

«АТ2»

Повернутись

«АТ2»



Повернутись

«АТ2»

Повернутись

ТМ-83



Повернутись

МЛ-7

Повернутись

МЛ-8

Повернутись

МС-3

Повернутись

МС-4

Повернутись

M49A1

Повернутись

60 мм О-ЛМ60

Повернутись

60мм «J-M49A2»

Повернутись

60мм «HE60 MA»

Повернутись

60мм Іранський міномет

Повернутись

82 мм О-832

Повернутись

82 мм О-832

Повернутись

82 мм «О-832-DU»

Повернутись

82мм «НЕ 82»

Повернутись

82мм «НЕ 82 М»

Повернутись

82мм 3В035Е

Повернутись

120 мм міна Д-5

Повернутись

120 мм міна ОФ-843Б

Повернутись

120 мм мінометна міна освітлювальна

Повернутись

120 мм «НЕ-843В»

Повернутись

120 мм мінометна міна запалювальна

Повернутись

240 ММ Ф-864

Повернутись

12.7 мм патрон з запалюючою кулею миттєвої дії (МДЗ)

Повернутись

14.5 мм (МДЗ-М)

Повернутись

23мм БЗ та БЗТ

Повернутись

23 мм ОФЗ

Повернутись

23 мм ОФЗТ

Повернутись

23 мм Р-23 «Ріхтер»

Повернутись

30 мм ВОГ-17М

Повернутись

30 мм ВОГ-30Д

Повернутись

30 мм БЗТ

Повернутись

35 мм «DM31»

Повернутись

37 мм БЗТ

Повернутись

37 мм ОР-167 та ОР-167Н

Повернутись

40 мм ВОГ-25

Повернутись

40 мм ВОГ-25П

Повернутись

40 мм M430 та M430A1

Повернутись

40 мм M433

Повернутись

43 мм ВГМ93.200

Повернутись

43 мм ВГМ93.900

Повернутись

43 мм МО.1.16.02

Повернутись

57 мм ОР-281

Повернутись

57 мм ОР-281

Повернутись

73 мм ОГ-9, ОГ-9М, ОГ-15Б ТА ОГ-15ВБ

Повернутись

73 мм ОГ-9

Повернутись

73 мм кумулятивні ПГ-9 та ПГ-9С

Повернутись

76 мм БЗР-350Б

Повернутись

76 мм ОФ-350В

Повернутись

76 мм БК-354М

Повернутись

82 мм БК-881 та БК-881М

Повернутись

85 мм БР-365П

Повернутись

85 мм ПБР-367

Повернутись

85 мм БР-365

Повернутись

100 мм російський ОФ-32

Повернутись

105 мм M927

Повернутись

105 мм M1



Повернутись

115 мм артелерійський снаряд

Повернутись

115 мм БК-4М

Повернутись

120 мм ЗОФ49

Повернутись

120 мм Російський ЗОФ50

Повернутись

120 мм ЗБК19

Повернутись

122 мм Ш-1

Повернутись

122 мм С4Ж

Повернутись

122 мм Д-4

Повернутись

122 мм ОФ-56 та ОФ-56-1



Повернутись

122 мм А1Ж та А1ЖД

Повернутись

125 мм БМ22 (гільза БМ23)

Повернутись

125 мм ВМ26-1 (гільза БМ27-1)

Повернутись

125 мм ОФ-26

Повернутись

125 мм БК-14М

Повернутись

125 мм В-18М

Повернутись

130 мм БР-482Б

Повернутись

130 мм М-46

Повернутись

152 мм ОФ25

Повернутись

152 мм ОФ29



Повернутись

152 мм ОФ45

Повернутись

152 мм ОФ540/«OF540»

Повернутись

152 мм О-13

Повернутись

152 мм Українського Виробництва



Повернутись

152 та 155мм АС "Краснополь"

Повернутись

155 мм M825 та M825A1

Повернутись

155 мм M795

Повернутись

155 мм M549 та M549A1

Повернутись

155 мм M982 та XM982 «Екскалібур»

Повернутись

155 мм M107 (фугасний)

Повернутись

155 мм «OFd MKM»

Повернутись

155 мм M107 «R-155-M-107»

Повернутись

203 мм 3ОФ43

Повернутись

57 мм С-5К

Повернутись

57 мм С-5КПБ

Повернутись

80 мм серії С-8

Повернутись

82 мм СГ-82

Повернутись

82 мм ПГ-82

Повернутись

9М22У

Повернутись

9М22С

Повернутись

9М53Ф

Повернутись

9М28Д

Повернутись

220 мм МО.1.01.04М від ТОС-1А

Повернутись

9М27К

Повернутись

9М27К

Повернутись

9М27К2

Повернутись

9М27К2



Повернутись

266 ММ С-25-ОМ

Повернутись

266 ММ С-25-О



Повернутись

Реактивный снаряд 9М528



Повернутись

Реактивный снаряд 9М528

Повернутись

ОГ-7

Повернутись

ПГ-18

Повернутись

66 мм M72

Повернутись

66 мм M72 EC MK1

Повернутись

68 мм ПГ-75

Повернутись

68 мм ПГ-76

Повернутись

ПГ-7ВМ

Повернутись

ПГ-7ВС та ПГ-7ВС1

Повернутись

РПГ-22

Повернутись

ПГ-26

Повернутись

РШГ-2 «Аглень-1»

Повернутись

ПГ-7С

Повернутись

DRTG-73/TG-73

Повернутись

ПГ-2

Повернутись

ПГ-7Г

Повернутись

84 мм FFV502

Повернутись

84 мм AT4 та «Pansarskott 86»

Повернутись

84 мм AT4 та «Pansarskott 86»

Повернутись

84 мм «AT4CS AST»

Повернутись

ПГ-7ВЛ та ПГ-7Л

Повернутись

«RGW90 HH»

Повернутись

РПО-А



Повернутись

ПГ-7Т

Повернутись

ТБГ-7В

Повернутись

РШГ-1 «Таволга-1»

Повернутись

ПГ-7ВР

Повернутись

РПГ-30 та ПГ-30

Повернутись

ИГ-30

Повернутись

«Panzerfaust 3-Ti»

Повернутись

ПГ-28 «Клюква-1»

Повернутись

бойова частина ракети К-13/Р-13

Повернутись

Р-40 / К-40

Повернутись

Р-60

Повернутись

серії Х-25

Повернутись

«AGM-88B HARM»

Повернутись

МАМ-Л «MAM-L»

Повернутись

Х-58У

Повернутись

Х-58УШКЭ

Повернутись

ЗРК Стріла-2 (9К32) та Стріла-2М (9К32М)



Повернутись

ЗРК Стріла-1 (9К31) та Стріла-1М (9К31М)

Повернутись

британець ЗРК «Старстрик (Starstreak)»



Повернутись

ЗРК "БУК"

Повернутись

ЗРК "ОСА"

Повернутись

ФІМ-92
«Stinger»

Повернутись

48Н6Е2 (ЗРК С-300)

Повернутись

«IRIS-T»

Повернутись

«I-HAWK»

Повернутись

«Sungur»

Повернутись

«Martlet/LMM»

Повернутись

«PPZR Piorun»

Повернутись

«PPZR Piorun»



Повернутись

9М117М1-3 «Аркан»

Повернутись

9М117М-02

Повернутись

9К111 «Фагот»

Повернутись

9К111 «Фагот»

Повернутись

9М119М «Рефлекс-М»

Повернутись

FGM-148 «Джавелин (Javelin)»

Повернутись

«Метис-М» 9К115-2

Повернутись

«Конкурс» 9М113 та «Конкурс-М» 9М113М

Повернутись

«Корнет» 9М113

Повернутись

«NLAW»

Повернутись

ПТРК "Корсар"



Повернутись

«Brimstone» та «Brimstone 2»

Повернутись

«RBS-17»

Повернутись

«Milan-2»

Повернутись

«TRLG-230»

Повернутись

ОКР «Калибр»

Повернутись

X-55

Повернутись

Х-22

Повернутись

X - 101



Повернутись

Точка-У

Повернутись

ОТРК Искандер та Искандер-М

Повернутись

БПЛА "КУБ"

Повернутись

БПЛА "КУБ"

Повернутись

БПЛА «Switchblade 300»

Повернутись

БПЛА «Switchblade 600»

Повернутись

БПЛА «Warmate»

Повернутись

БПЛА «Лансет-3»



Повернутись

БПЛА «Шахед-136 / Герань-2»

Повернутись

БПЛА «Шахед-131 / Герань-1»

Повернутись

БПЛА «Орлан-10»

Повернутись

БПЛА «Орлан-10»



Повернутись

БПЛА ПД-2

Повернутись

БПЛА Ласточка-М

Повернутись

БПЛА серії DJI

Повернутись

БПЛА «Revolver 860»

Повернутись

БПЛА «Bayraktar TB2»

Повернутись

БПЛА «Mohajer-6/ER-860»

Повернутись

БПЛА «Punisher»

Повернутись

Скинута з дрона реактивна граната ПГ

Повернутись

Адаптований до скидання з дрона КЗ-6

Повернутись

Адаптований до скидання з дрона 30 мм ВОГ-17М та RHV-HEF



Повернутись

Адаптований до скидання з дрона 40 мм ВОГ-25

Повернутись

Адаптований до скидання з дрона 40 мм ВОГ-25

Повернутись

Радянський ДК-2

Повернутись

Радянський ДК-4

Повернутись

Радянський МД-5

Повернутись

Радянський МД-8

Повернутись

Російські ДБР та ДБР-2

Повернутись

Авіаційний Вибухник АВУ-ЕТМ



Повернутись

Авіаційний Вибухник АВУ-ЕТ



Повернутись

Підривник до ракети МАМ-Л

Повернутись

Підривник до 5В55

Повернутись

Підривник до БПЛА «Шахед-136 / Герань-2»

Повернутись

9Э246М

Повернутись

9Э272

Повернутись

УЗРГМ та УЗРГМ-2

Повернутись

Радянський К-510

Повернутись

Підривач типу УДЗ

Повернутись

M213

Повернутись

DM82A3

Повернутись

«JVA 1634»

Повернутись

Радянський МВМ

Повернутись

Радянський МВЗ-57

Повернутись

МД-2

Повернутись

МД-5М

Повернутись

Радянський МВП-62

Повернутись

Russian MVCh-62

Повернутись

Підривач МВН -72

Повернутись

МУВ

Повернутись

МУВ-2

Повернутись

МУВ-3

Повернутись

МУВ-4

Повернутись

МВЭ-72

Повернутись

ВПФ

Повернутись

НВУ-П "Охота"

Повернутись

ВЗД-1М

Повернутись

ВЗД-3М

Повернутись

ВЗД-6ч

Повернутись

ВЗД-144

Повернутись

Радянський АГ-23

Повернутись

Радянський А-670М

Повернутись

KZ984

Повернутись

AF621 (M-6N)

Повернутись

МГ-25

Повернутись

В-19У та В19УК

Повернутись

В-19У та В19УК

Повернутись

В-19У та В19УК

Повернутись

Б-23А та Б-23М

Повернутись

О-4М

Повернутись

Б-37 та МГ-37

Повернутись

Б-37 та МГ-37

Повернутись

ВМГ-К та ВМГ-М

Повернутись

ВМГ-К та ВМГ-М

Повернутись

«AF611»

Повернутись

ВП-22

Повернутись

ВП-7, -9, -16 та -18

Повернутись

ВП-7, -9, -16 та -18

Повернутись

ВП-9

Повернутись

ВП-9

Повернутись

И-238

Повернутись

О-4Н

Повернутись

М-6

Повернутись

М-6

Повернутись

КТМ-1

Повернутись

РГМ, РГМ-2 та РГМ-2М

Повернутись

В-5М1

Повернутись

3В35

Повернутись

М-5 та М-5М

Повернутись

МГ-Н

Повернутись

МГ-57 та МГЗ-57

Повернутись

ГПВ-2

Повернутись

B-25

Повернутись

М-12 та В-22

Повернутись

М-12 та В-22

Повернутись

ГПВ-3

Повернутись

M525

Повернутись

ГК-2

Повернутись

ГО-2

Повернутись

ГО-2

Повернутись

В-5К

Повернутись

В-5К

Повернутись

В-249 та В-249Е

Повернутись

В-249 та В-249Е

Повернутись

ДЗМ

Повернутись

M739A1

Повернутись

МРВ-У

Повернутись

«AZ111» та «AZ111-A2»

Повернутись

«M49»

Повернутись

АР-5

Повернутись

АР-6

Повернутись

Д-1, Д-1У та Т-1

Повернутись

Д-1, Д-1У та Т-1

Повернутись

Т-7

Повернутись

ДТМ-75

Повернутись

Дистанційна трубка Т-90

Повернутись

ТМ-120

Повернутись

Метальний заряд серії ПГ-7

Повернутись

Метальні заряди ОГ-9 та ПГ-9



Повернутись

метальні заряди ОГ-15 та ПГ-15

Повернутись

Маршовий двигун від ПГ-7

Повернутись

Гільза від АС 122мм

Повернутись

ручні освітлюючі та сигнальні патрони

Повернутись

димова шашка ДМ-11

Повернутись

УДШ

Повернутись

Наземний сигнальний патрон

Повернутись

Сигнальна міна СМ

Повернутись

ППР-50

Повернутись

Л221

Повернутись

термо-акумулятор для 9К32

Повернутись

термо-акумулятор для 9К38 та 9К310 «Ігла та Ігла-1»

Повернутись

викидний двигун для 9К111 «Фагот»

Повернутись

викидний двигун для 9К111 «Фагот»

Повернутись

9В899 теплові пастки

Повернутись

удлиненные кумулятивные заряды ХСЧКВ-19

Повернутись

удлиненные кумулятивные заряды ХСЧКВ-34

Повернутись

Панелі динамічного захисту 4С20

Повернутись

Панелі динамічного захисту 4С20

Повернутись

Корпус панелей динамічного захисту невідомої моделі

Повернутись

Установка розмінування «Minröjningsorm-1»

Повернутись

Установка розмінування «Minröjningsorm-1»

[Повернутись]

ДКРП-4(УР-67)

Повернутись

Підривач ВУР-67

Повернутись

Повернутись

Повернутись

МЛ-5

Повернутись

ЭДП

Повернутись

ЕДП-р

Повернутись

Ствольная мортирка для АК

Повернутись

Ствольная мортирка для АК

Повернутись

Ствольная мортирка для АК

Повернутись